



Os gráficos apresentados neste relatório de trafego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente em diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-BA




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-BA



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-BA




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-BA



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-BA	NULL	0	994.55 Mbps	103.15 Mbps	1.10 Gbps
☒	PoP-BA	GOOGLE	15169	330.01 Mbps	145.27 Mbps	475.29 Mbps
☒	PoP-BA	AMAZON-02	16509	150.11 Mbps	202.21 Mbps	352.32 Mbps
☒	PoP-BA	PRIVATE	65081	3.39 Mbps	245.80 Mbps	249.20 Mbps
☒	PoP-BA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	121.05 Mbps	112.93 Mbps	233.98 Mbps
☐	PoP-BA	PRIVATE	65085	2.34 Mbps	166.93 Mbps	169.27 Mbps
☐	PoP-BA	PRIVATE	65084	2.38 Mbps	159.93 Mbps	162.31 Mbps
☐	PoP-BA	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	136.19 Mbps	702.59 Kbps	136.89 Mbps
☐	PoP-BA	PRIVATE	65083	1.62 Mbps	106.70 Mbps	108.32 Mbps
☐	PoP-BA	PRIVATE	65098	1.38 Mbps	98.47 Mbps	99.86 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-BA com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-BA	PoP-SP	251.62 Mbps	8.92 Mbps	260.55 Mbps
☒	PoP-BA	PoP-PE	3.39 Mbps	255.50 Mbps	258.89 Mbps
☒	PoP-BA	PoP-RN	3.50 Mbps	248.86 Mbps	252.36 Mbps
☒	PoP-BA	PoP-CE	2.38 Mbps	170.11 Mbps	172.49 Mbps
☒	PoP-BA	PoP-PB	2.44 Mbps	166.73 Mbps	169.17 Mbps
☐	PoP-BA	PoP-MA	1.76 Mbps	119.14 Mbps	120.91 Mbps
☐	PoP-BA	PoP-RS	53.94 Mbps	20.15 Mbps	74.09 Mbps
☐	PoP-BA	PoP-SE	764.40 Kbps	57.38 Mbps	58.14 Mbps
☐	PoP-BA	PoP-MG	33.69 Mbps	12.79 Mbps	46.48 Mbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-BA	PoP-DF	23.79 Mbps	6.21 Mbps	30.00 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-BA por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-BA por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-BA	ssl	1.66 Gbps	955.86 Mbps	2.62 Gbps
☒	PoP-BA	quit	665.47 Mbps	724.88 Mbps	1.39 Gbps
☒	PoP-BA	http	137.43 Mbps	20.41 Mbps	157.85 Mbps
☒	PoP-BA	other TCP	28.48 Mbps	119.00 Mbps	147.48 Mbps
☒	PoP-BA	other UDP	66.23 Mbps	23.89 Mbps	90.12 Mbps
☐	PoP-BA	stun	10.25 Mbps	13.07 Mbps	23.33 Mbps
☐	PoP-BA	dns	19.00 Mbps	2.17 Mbps	21.17 Mbps
☐	PoP-BA	xmpp	1.31 Mbps	307.63 Kbps	1.61 Mbps
☐	PoP-BA	afs	696.10 Kbps	475.14 Kbps	1.17 Mbps
☐	PoP-BA	smtp	172.99 Kbps	792.01 Kbps	965.00 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-BA por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-BA	tcp	1.83 Gbps	1.10 Gbps	2.93 Gbps
☒	PoP-BA	udp	761.93 Mbps	764.56 Mbps	1.53 Gbps
☒	PoP-BA	esp	5.72 Mbps	11.02 Mbps	16.74 Mbps
☒	PoP-BA	icmp	300.04 Kbps	809.17 Kbps	1.11 Mbps
☒	PoP-BA	ipv6-icmp	129.39 Kbps	10.16 Kbps	139.55 Kbps
☐	PoP-BA	gre	32.43 Kbps	45.41 Kbps	77.83 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-BA	ipv6	553.00 bps	1.00 bps	554.00 bps
☐	PoP-BA	ipv4	415.00 bps	0.00 bps	415.00 bps
☐	PoP-BA	scps	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps
☐	PoP-BA	sscopmce	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.