





Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-CE



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-CE	NULL	0	729.92 Mbps	12.21 Mbps	742.13 Mbps
☒	PoP-CE	AMAZON-02	16509	95.40 Mbps	58.71 Mbps	154.11 Mbps
☒	PoP-CE	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	141.18 Mbps	2.13 Mbps	143.31 Mbps
☒	PoP-CE	AKAMAI-ASN1	20940	135.89 Mbps	3.53 Mbps	139.42 Mbps
☒	PoP-CE	ORACLE-BMC-31898	31898	7.56 Mbps	115.50 Mbps	123.06 Mbps
☐	PoP-CE	GOOGLE	15169	124.00 bps	101.78 Mbps	101.78 Mbps
☐	PoP-CE	FASTLY	54113	74.11 Mbps	1.56 Mbps	75.67 Mbps
☐	PoP-CE	CLOUDFLARENET	13335	68.71 Mbps	6.78 Mbps	75.49 Mbps
☐	PoP-CE	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	27.08 Mbps	34.19 Mbps	61.27 Mbps
☐	PoP-CE	BYTEDANCE	396986	58.39 Mbps	1.41 Mbps	59.80 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-CE com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-CE	PoP-DF	293.03 Mbps	4.48 Mbps	297.51 Mbps
☒	PoP-CE	PoP-BA	170.11 Mbps	2.38 Mbps	172.49 Mbps
☒	PoP-CE	PoP-AL	51.54 Mbps	638.10 Kbps	52.18 Mbps
☒	PoP-CE	PoP-PB	1.11 Mbps	14.40 Kbps	1.13 Mbps
☒	PoP-CE	PoP-SP	459.09 Kbps	4.66 Kbps	463.76 Kbps
☐	PoP-CE	PoP-RS	166.19 Kbps	3.52 Kbps	169.71 Kbps
☐	PoP-CE	PoP-SE	34.76 Kbps	365.00 bps	35.13 Kbps
☐	PoP-CE	PoP-MG	14.40 Kbps	989.00 bps	15.39 Kbps
☐	PoP-CE	PoP-CE	5.72 Kbps	5.72 Kbps	11.44 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-CE	PoP-RJ	8.35 Kbps	310.00 bps	8.66 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-CE por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-CE por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-CE	ssl	991.76 Mbps	280.88 Mbps	1.27 Gbps
☒	PoP-CE	quit	565.84 Mbps	32.28 Mbps	598.12 Mbps
☒	PoP-CE	other UDP	39.69 Mbps	234.37 Mbps	274.05 Mbps
☒	PoP-CE	http	216.57 Mbps	28.97 Mbps	245.54 Mbps
☒	PoP-CE	other TCP	8.13 Mbps	11.10 Mbps	19.23 Mbps
☐	PoP-CE	stun	4.67 Mbps	9.66 Mbps	14.32 Mbps
☐	PoP-CE	dns	1.77 Mbps	5.87 Mbps	7.64 Mbps
☐	PoP-CE	ldap	772.52 Kbps	1.74 Mbps	2.52 Mbps
☐	PoP-CE	xmpp	1.53 Mbps	498.70 Kbps	2.03 Mbps
☐	PoP-CE	macromedia-fcs	4.30 Kbps	2.03 Mbps	2.03 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-CE por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-CE	tcp	1.22 Gbps	324.70 Mbps	1.55 Gbps
☒	PoP-CE	udp	615.23 Mbps	284.18 Mbps	899.41 Mbps
☒	PoP-CE	esp	928.23 Kbps	979.14 Kbps	1.91 Mbps
☒	PoP-CE	icmp	490.13 Kbps	408.90 Kbps	899.03 Kbps
☒	PoP-CE	ipv6-icmp	29.32 Kbps	14.73 Kbps	44.05 Kbps
☐	PoP-CE	ipv6	36.18 Kbps	3.80 Kbps	39.98 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-CE	gre	9.53 Kbps	5.18 Kbps	14.71 Kbps
☐	PoP-CE	ipv4	239.00 bps	0.00 bps	239.00 bps
☐	PoP-CE	leaf-1	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps
☐	PoP-CE	mfe-nsp	3.00 bps	0.00 bps	3.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.