



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente em diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-GO




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-GO/h1>




Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-GO





Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-GO	NULL	0	384.21 Mbps	5.61 Mbps	389.82 Mbps
☒	PoP-GO	AMAZON-02	16509	182.73 Mbps	23.92 Mbps	206.65 Mbps
☒	PoP-GO	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	102.06 Mbps	1.26 Mbps	103.32 Mbps
☒	PoP-GO	AKAMAI-ASN1	20940	92.62 Mbps	2.33 Mbps	94.95 Mbps
☒	PoP-GO	CLOUDFLARENET	13335	50.84 Mbps	17.55 Mbps	68.38 Mbps
☐	PoP-GO	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	27.29 Mbps	32.66 Mbps	59.95 Mbps
☐	PoP-GO	AMAZON-AES	14618	36.09 Mbps	8.72 Mbps	44.81 Mbps
☐	PoP-GO	BYTEDANCE	396986	29.60 Mbps	334.95 Kbps	29.94 Mbps
☐	PoP-GO	APPLE-AUSTIN	6185	28.24 Mbps	128.50 Kbps	28.37 Mbps
☐	PoP-GO	FASTLY	54113	26.43 Mbps	638.93 Kbps	27.07 Mbps



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-GO	PoP-DF	244.86 Mbps	3.38 Mbps	248.25 Mbps
☒	PoP-GO	PoP-BA	10.35 Mbps	284.00 bps	10.35 Mbps
☒	PoP-GO	PoP-SP	3.18 Mbps	269.00 bps	3.18 Mbps
☒	PoP-GO	PoP-RS	707.80 Kbps	4.65 Kbps	712.44 Kbps
☒	PoP-GO	PoP-PR	207.86 Kbps	207.00 bps	208.07 Kbps
☐	PoP-GO	PoP-MG	55.31 Kbps	948.00 bps	56.26 Kbps
☐	PoP-GO	PoP-SC	26.17 Kbps	402.00 bps	26.57 Kbps
☐	PoP-GO	PoP-PA	1.18 Kbps	251.00 bps	1.43 Kbps
☐	PoP-GO	PoP-RR	180.00 bps	71.00 bps	251.00 bps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-GO	PoP-RJ	59.00 bps	9.00 bps	68.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-GO por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-GO por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-GO	ssl	718.61 Mbps	188.30 Mbps	906.91 Mbps
☒	PoP-GO	quit	348.13 Mbps	10.27 Mbps	358.39 Mbps
☒	PoP-GO	http	112.11 Mbps	7.81 Mbps	119.93 Mbps
☒	PoP-GO	other UDP	23.72 Mbps	27.98 Mbps	51.70 Mbps
☒	PoP-GO	other TCP	30.59 Mbps	12.25 Mbps	42.84 Mbps
☐	PoP-GO	macromedia-fcs	96.64 Kbps	5.73 Mbps	5.83 Mbps
☐	PoP-GO	stun	1.33 Mbps	1.36 Mbps	2.69 Mbps
☐	PoP-GO	ssh	613.55 Kbps	1.20 Mbps	1.81 Mbps
☐	PoP-GO	dns	1.06 Mbps	346.96 Kbps	1.41 Mbps
☐	PoP-GO	isakmp	726.63 Kbps	99.70 Kbps	826.33 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-GO por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-GO	tcp	863.24 Mbps	216.06 Mbps	1.08 Gbps
☒	PoP-GO	udp	375.67 Mbps	40.19 Mbps	415.85 Mbps
☒	PoP-GO	icmp	469.00 Kbps	648.37 Kbps	1.12 Mbps
☒	PoP-GO	esp	323.43 Kbps	43.93 Kbps	367.36 Kbps
☒	PoP-GO	ipv6-icmp	2.45 Kbps	20.51 Kbps	22.96 Kbps
☐	PoP-GO	gre	5.02 Kbps	38.00 bps	5.06 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-GO	ipv6	408.00 bps	37.00 bps	445.00 bps
☐	PoP-GO	ipv4	103.00 bps	0.00 bps	103.00 bps
☐	PoP-GO	163	3.00 bps	0.00 bps	3.00 bps
☐	PoP-GO	emcon	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.