





Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-PR



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-PR	NULL	0	712.50 Mbps	12.71 Mbps	725.21 Mbps
☒	PoP-PR	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	168.04 Mbps	289.12 Mbps	457.17 Mbps
☒	PoP-PR	AMAZON-02	16509	145.58 Mbps	105.16 Mbps	250.73 Mbps
☒	PoP-PR	CLOUDFLARENET	13335	105.95 Mbps	27.67 Mbps	133.63 Mbps
☒	PoP-PR	GOOGLE	15169	18.10 Kbps	129.26 Mbps	129.28 Mbps
☐	PoP-PR	V	7738	1.03 Mbps	115.18 Mbps	116.20 Mbps
☐	PoP-PR	TELEFONICA	10429	1.71 Mbps	112.17 Mbps	113.88 Mbps
☐	PoP-PR	AKAMAI-ASN1	20940	105.17 Mbps	2.08 Mbps	107.25 Mbps
☐	PoP-PR	TELEFONICA	26599	9.78 Mbps	73.77 Mbps	83.55 Mbps
☐	PoP-PR	TELEFONICA	27699	4.97 Mbps	65.72 Mbps	70.69 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-PR com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-PR	PoP-RS	380.12 Mbps	8.99 Mbps	389.11 Mbps
☒	PoP-PR	PoP-SP	12.84 Mbps	1.07 Mbps	13.91 Mbps
☒	PoP-PR	PoP-BA	9.82 Mbps	316.39 Kbps	10.14 Mbps
☒	PoP-PR	PoP-RJ	152.00 bps	1.85 Mbps	1.85 Mbps
☒	PoP-PR	PoP-PR	413.99 Kbps	413.99 Kbps	827.98 Kbps
☐	PoP-PR	PoP-RR	709.18 Kbps	14.04 Kbps	723.22 Kbps
☐	PoP-PR	PoP-SC	1.00 bps	458.96 Kbps	458.97 Kbps
☐	PoP-PR	PoP-PA	206.55 Kbps	126.06 Kbps	332.62 Kbps
☐	PoP-PR	PoP-PI	1.40 Kbps	249.68 Kbps	251.08 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-PR	PoP-RN	0.00 bps	220.70 Kbps	220.70 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-PR por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-PR por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-PR	ssl	1.15 Gbps	1.26 Gbps	2.41 Gbps
☒	PoP-PR	http	252.04 Mbps	786.78 Mbps	1.04 Gbps
☒	PoP-PR	quit	538.78 Mbps	82.28 Mbps	621.06 Mbps
☒	PoP-PR	rsync	190.28 Mbps	37.13 Mbps	227.41 Mbps
☒	PoP-PR	other UDP	103.33 Mbps	37.31 Mbps	140.64 Mbps
☐	PoP-PR	other TCP	45.30 Mbps	21.19 Mbps	66.49 Mbps
☐	PoP-PR	stun	3.65 Mbps	13.11 Mbps	16.76 Mbps
☐	PoP-PR	ssh	3.41 Mbps	8.10 Mbps	11.51 Mbps
☐	PoP-PR	tds	3.58 Mbps	7.05 Mbps	10.63 Mbps
☐	PoP-PR	dns	2.09 Mbps	3.44 Mbps	5.53 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-PR por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-PR	tcp	1.65 Gbps	2.13 Gbps	3.78 Gbps
☒	PoP-PR	udp	649.70 Mbps	137.61 Mbps	787.30 Mbps
☒	PoP-PR	esp	57.59 Mbps	14.48 Mbps	72.06 Mbps
☒	PoP-PR	gre	2.07 Mbps	2.05 Mbps	4.11 Mbps
☒	PoP-PR	icmp	632.07 Kbps	846.11 Kbps	1.48 Mbps
☐	PoP-PR	ipv6-icmp	351.60 Kbps	64.87 Kbps	416.47 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-PR	ipv6	75.52 Kbps	10.30 Kbps	85.82 Kbps
☐	PoP-PR	ipv4	1.21 Kbps	0.00 bps	1.21 Kbps
☐	PoP-PR	sctp	0.00 bps	433.00 bps	433.00 bps
☐	PoP-PR	isis	6.00 bps	0.00 bps	6.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.