



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-RS




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-RS



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-RS




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-RS



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RS	NULL	0	697.16 Mbps	80.89 Mbps	778.05 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RS	FACEBOOK	32934	660.03 Mbps	32.82 Mbps	692.85 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RS	GOOGLE	15169	528.76 Mbps	148.99 Mbps	677.75 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RS	UFRGDS-BR	2716	18.06 Mbps	445.11 Mbps	463.17 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RS	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	55.03 Mbps	28.65 Mbps	83.68 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RS	AMAZON-02	16509	59.83 Mbps	5.87 Mbps	65.69 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RS	EDGECAST	15133	60.91 Mbps	1.05 Mbps	61.96 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RS	UFRGDS-BR	19200	1.01 Mbps	51.95 Mbps	52.96 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RS	HDCDPA-BR	61880	1.02 Mbps	50.28 Mbps	51.31 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RS	GCEPSA-BR	28604	40.00 Mbps	1.31 Mbps	41.31 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-RS com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RS	PoP-RS	683.68 Mbps	683.68 Mbps	1.37 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RS	PoP-DF	38.61 Mbps	8.63 Mbps	47.25 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RS	PoP-MG	865.31 Kbps	37.19 Mbps	38.05 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RS	PoP-SC	257.67 Kbps	22.03 Mbps	22.29 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RS	PoP-SP	1.08 Mbps	18.32 Mbps	19.40 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RS	PoP-PR	616.68 Kbps	4.11 Mbps	4.73 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RS	PoP-MS	107.07 Kbps	4.27 Mbps	4.38 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RS	PoP-RJ	50.13 Kbps	3.40 Mbps	3.45 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RS	PoP-PE	9.08 Kbps	2.27 Mbps	2.28 Mbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-RS	ipv6	1.96 Kbps	494.00 bps	2.45 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RS	ipencap	16.00 bps	0.00 bps	16.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-RS	xns-idp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-RS	sctp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>