



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-BA




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-BA



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-BA




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-BA



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-BA	NULL	0	310.63 Mbps	64.70 Mbps	375.33 Mbps
☒	PoP-BA	GOOGLE	15169	334.04 Mbps	32.11 Mbps	366.15 Mbps
☒	PoP-BA	AMAZON-02	16509	100.34 Mbps	146.41 Mbps	246.75 Mbps
☒	PoP-BA	PRIVATE	65081	3.32 Mbps	229.81 Mbps	233.13 Mbps
☒	PoP-BA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	100.93 Mbps	94.56 Mbps	195.49 Mbps
☐	PoP-BA	PRIVATE	65085	2.34 Mbps	173.52 Mbps	175.86 Mbps
☐	PoP-BA	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	126.68 Mbps	653.54 Kbps	127.33 Mbps
☐	PoP-BA	FCCFDAAP-BR	2715	4.00 bps	124.35 Mbps	124.35 Mbps
☐	PoP-BA	PRIVATE	65083	1.81 Mbps	121.16 Mbps	122.97 Mbps
☐	PoP-BA	PRIVATE	65084	1.49 Mbps	103.08 Mbps	104.56 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-BA com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-BA	PoP-SP	209.10 Mbps	26.71 Mbps	235.81 Mbps
☒	PoP-BA	PoP-PE	3.32 Mbps	230.04 Mbps	233.36 Mbps
☒	PoP-BA	PoP-RN	2.63 Mbps	192.27 Mbps	194.90 Mbps
☒	PoP-BA	PoP-PB	2.72 Mbps	191.42 Mbps	194.14 Mbps
☒	PoP-BA	PoP-CE	2.41 Mbps	176.52 Mbps	178.93 Mbps
☐	PoP-BA	PoP-RJ	475.00 bps	124.83 Mbps	124.83 Mbps
☐	PoP-BA	PoP-MA	1.17 Mbps	76.58 Mbps	77.75 Mbps
☐	PoP-BA	PoP-RS	46.75 Mbps	17.54 Mbps	64.29 Mbps
☐	PoP-BA	PoP-SE	850.34 Kbps	61.97 Mbps	62.82 Mbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-BA	PoP-MG	27.33 Mbps	12.42 Mbps	39.75 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-BA por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-BA por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-BA	ssl	1.29 Gbps	761.04 Mbps	2.05 Gbps
☒	PoP-BA	quit	252.80 Mbps	660.02 Mbps	912.82 Mbps
☒	PoP-BA	other TCP	17.86 Mbps	248.55 Mbps	266.41 Mbps
☒	PoP-BA	http	100.95 Mbps	18.16 Mbps	119.11 Mbps
☒	PoP-BA	other UDP	41.48 Mbps	21.49 Mbps	62.97 Mbps
☐	PoP-BA	stun	9.70 Mbps	8.76 Mbps	18.46 Mbps
☐	PoP-BA	dns	1.84 Mbps	2.08 Mbps	3.91 Mbps
☐	PoP-BA	syslog	2.93 Kbps	2.13 Mbps	2.13 Mbps
☐	PoP-BA	xmpp	1.02 Mbps	268.85 Kbps	1.29 Mbps
☐	PoP-BA	afs	723.99 Kbps	403.46 Kbps	1.13 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-BA por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-BA	tcp	1.41 Gbps	1.03 Gbps	2.44 Gbps
☒	PoP-BA	udp	306.94 Mbps	694.94 Mbps	1.00 Gbps
☒	PoP-BA	esp	14.61 Mbps	16.70 Mbps	31.31 Mbps
☒	PoP-BA	icmp	224.65 Kbps	537.01 Kbps	761.65 Kbps
☒	PoP-BA	gre	37.96 Kbps	188.55 Kbps	226.51 Kbps
☐	PoP-BA	ipv6-icmp	170.17 Kbps	7.51 Kbps	177.67 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-BA	ipv6	209.00 bps	33.00 bps	242.00 bps
☐	PoP-BA	ipv4	195.00 bps	0.00 bps	195.00 bps
☐	PoP-BA	emcon	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
☐	PoP-BA	hip	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.