



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-CE




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-CE



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-CE




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-CE



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-CE	NULL	0	976.68 Mbps	15.86 Mbps	992.54 Mbps
☒	PoP-CE	AMAZON-02	16509	104.90 Mbps	76.04 Mbps	180.94 Mbps
☒	PoP-CE	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	169.52 Mbps	2.16 Mbps	171.68 Mbps
☒	PoP-CE	AKAMAI-ASN1	20940	163.07 Mbps	5.79 Mbps	168.85 Mbps
☒	PoP-CE	GOOGLE	15169	1.00 Kbps	90.55 Mbps	90.55 Mbps
☐	PoP-CE	CLOUDFLARENET	13335	81.30 Mbps	8.12 Mbps	89.42 Mbps
☐	PoP-CE	FASTLY	54113	76.92 Mbps	1.92 Mbps	78.83 Mbps
☐	PoP-CE	FACEBOOK-OFFNET	63293	75.92 Mbps	823.75 Kbps	76.74 Mbps
☐	PoP-CE	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	29.25 Mbps	40.34 Mbps	69.60 Mbps
☐	PoP-CE	ORACLE-BMC-31898	31898	8.51 Mbps	47.07 Mbps	55.58 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-CE com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-CE	PoP-DF	211.09 Mbps	3.78 Mbps	214.88 Mbps
☒	PoP-CE	PoP-BA	176.52 Mbps	2.41 Mbps	178.93 Mbps
☒	PoP-CE	PoP-AL	32.96 Mbps	421.87 Kbps	33.39 Mbps
☒	PoP-CE	PoP-RS	1.39 Mbps	40.44 Kbps	1.43 Mbps
☒	PoP-CE	PoP-PB	1.06 Mbps	57.17 Kbps	1.12 Mbps
☐	PoP-CE	PoP-PA	12.78 Kbps	767.68 Kbps	780.45 Kbps
☐	PoP-CE	PoP-SP	292.37 Kbps	3.46 Kbps	295.82 Kbps
☐	PoP-CE	PoP-AM	4.90 Kbps	269.06 Kbps	273.97 Kbps
☐	PoP-CE	PoP-CE	52.43 Kbps	52.43 Kbps	104.87 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-CE	PoP-RR	1.82 Kbps	97.72 Kbps	99.54 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-CE por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-CE por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-CE	ssl	1.10 Gbps	353.35 Mbps	1.45 Gbps
☒	PoP-CE	quit	835.81 Mbps	48.60 Mbps	884.41 Mbps
☒	PoP-CE	http	247.64 Mbps	30.82 Mbps	278.46 Mbps
☒	PoP-CE	other UDP	48.04 Mbps	153.71 Mbps	201.75 Mbps
☒	PoP-CE	other TCP	9.94 Mbps	7.95 Mbps	17.89 Mbps
☐	PoP-CE	stun	5.43 Mbps	8.47 Mbps	13.90 Mbps
☐	PoP-CE	dns	1.89 Mbps	8.83 Mbps	10.72 Mbps
☐	PoP-CE	ssh	600.10 Kbps	2.25 Mbps	2.85 Mbps
☐	PoP-CE	xmpp	1.90 Mbps	689.70 Kbps	2.59 Mbps
☐	PoP-CE	isakmp	1.31 Mbps	119.47 Kbps	1.43 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-CE por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-CE	tcp	1.36 Gbps	395.65 Mbps	1.75 Gbps
☒	PoP-CE	udp	894.41 Mbps	219.21 Mbps	1.11 Gbps
☒	PoP-CE	esp	1.16 Mbps	1.29 Mbps	2.45 Mbps
☒	PoP-CE	icmp	430.52 Kbps	489.57 Kbps	920.09 Kbps
☒	PoP-CE	ipv6	38.55 Kbps	5.37 Kbps	43.92 Kbps
☐	PoP-CE	ipv6-icmp	28.38 Kbps	6.60 Kbps	34.99 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-CE	gre	7.00 Kbps	380.00 bps	7.38 Kbps
☐	PoP-CE	ipv4	200.00 bps	0.00 bps	200.00 bps
☐	PoP-CE	emcon	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
☐	PoP-CE	shim6	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.