



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MG




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MG



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MG




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-MG



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MG	NULL	0	1.47 Gbps	101.33 Mbps	1.57 Gbps
☒	PoP-MG	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	400.66 Mbps	3.24 Mbps	403.90 Mbps
☒	PoP-MG	AKAMAI-ASN1	20940	377.40 Mbps	11.29 Mbps	388.69 Mbps
☒	PoP-MG	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	114.95 Mbps	150.89 Mbps	265.84 Mbps
☒	PoP-MG	AMAZON-02	16509	176.43 Mbps	43.74 Mbps	220.17 Mbps
☐	PoP-MG	CLOUDFLARENET	13335	149.76 Mbps	22.68 Mbps	172.45 Mbps
☐	PoP-MG	GCEPSA-BR	28604	105.37 Mbps	1.27 Mbps	106.64 Mbps
☐	PoP-MG	ANGOLA-CABLES-AO	37468	71.36 Mbps	305.99 Kbps	71.66 Mbps
☐	PoP-MG	FASTLY	54113	69.35 Mbps	1.73 Mbps	71.08 Mbps
☐	PoP-MG	AKAMAI	16625	61.49 Mbps	2.48 Mbps	63.97 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-MG com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MG	PoP-DF	751.21 Mbps	24.24 Mbps	775.44 Mbps
☒	PoP-MG	PoP-SP	311.61 Mbps	12.07 Mbps	323.69 Mbps
☒	PoP-MG	PoP-RS	78.43 Mbps	36.38 Mbps	114.81 Mbps
☒	PoP-MG	PoP-MG	29.48 Mbps	29.48 Mbps	58.97 Mbps
☒	PoP-MG	PoP-BA	12.42 Mbps	27.33 Mbps	39.75 Mbps
☐	PoP-MG	PoP-PA	7.26 Mbps	1.36 Mbps	8.62 Mbps
☐	PoP-MG	PoP-RJ	89.56 Kbps	6.81 Mbps	6.90 Mbps
☐	PoP-MG	PoP-PI	4.79 Kbps	462.85 Kbps	467.63 Kbps
☐	PoP-MG	PoP-GO	5.02 Kbps	342.69 Kbps	347.71 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-MG	gre	46.85 Kbps	2.19 Kbps	49.04 Kbps
☐	PoP-MG	ipv4	1.44 Kbps	0.00 bps	1.44 Kbps
☐	PoP-MG	emcon	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps
☐	PoP-MG	idpr	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.