





Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-TO



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-TO	NULL	0	235.48 Mbps	3.91 Mbps	239.38 Mbps
☒	PoP-TO	AKAMAI-ASN1	20940	43.43 Mbps	1.53 Mbps	44.96 Mbps
☒	PoP-TO	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	39.91 Mbps	653.90 Kbps	40.56 Mbps
☒	PoP-TO	AMAZON-02	16509	18.93 Mbps	3.43 Mbps	22.36 Mbps
☒	PoP-TO	CLOUDFLARENET	13335	19.24 Mbps	1.73 Mbps	20.97 Mbps
☐	PoP-TO	BYTEDANCE	396986	15.72 Mbps	414.72 Kbps	16.13 Mbps
☐	PoP-TO	FASTLY	54113	14.23 Mbps	351.16 Kbps	14.58 Mbps
☐	PoP-TO	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	6.90 Mbps	7.62 Mbps	14.52 Mbps
☐	PoP-TO	FACEBOOK	32934	2.07 Mbps	6.53 Mbps	8.59 Mbps
☐	PoP-TO	GOOGLE	15169	23.00 bps	7.40 Mbps	7.40 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-TO com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-TO	PoP-DF	207.59 Mbps	3.37 Mbps	210.95 Mbps
☒	PoP-TO	PoP-SP	3.98 Mbps	43.84 Kbps	4.03 Mbps
☒	PoP-TO	PoP-PA	1.35 Mbps	60.98 Kbps	1.41 Mbps
☒	PoP-TO	PoP-RS	318.59 Kbps	5.47 Kbps	324.06 Kbps
☒	PoP-TO	PoP-MG	165.67 Kbps	2.22 Kbps	167.89 Kbps
☐	PoP-TO	PoP-CE	1.93 Kbps	399.00 bps	2.33 Kbps
☐	PoP-TO	PoP-BA	1.78 Kbps	130.00 bps	1.91 Kbps
☐	PoP-TO	PoP-PR	23.00 bps	280.00 bps	303.00 bps
☐	PoP-TO	PoP-SC	47.00 bps	188.00 bps	235.00 bps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-TO	PoP-PB	1.00 bps	140.00 bps	141.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-TO por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-TO por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-TO	ssl	271.37 Mbps	68.35 Mbps	339.72 Mbps
☒	PoP-TO	quit	160.47 Mbps	4.90 Mbps	165.36 Mbps
☒	PoP-TO	http	51.38 Mbps	4.68 Mbps	56.06 Mbps
☒	PoP-TO	other UDP	15.07 Mbps	2.46 Mbps	17.53 Mbps
☒	PoP-TO	other TCP	3.12 Mbps	2.63 Mbps	5.75 Mbps
☐	PoP-TO	stun	630.01 Kbps	844.18 Kbps	1.47 Mbps
☐	PoP-TO	qq	24.30 Kbps	409.14 Kbps	433.45 Kbps
☐	PoP-TO	dns	203.87 Kbps	101.62 Kbps	305.49 Kbps
☐	PoP-TO	dns over tls	201.11 Kbps	69.17 Kbps	270.28 Kbps
☐	PoP-TO	xmpp	200.53 Kbps	31.30 Kbps	231.82 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-TO por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-TO	tcp	326.39 Mbps	76.44 Mbps	402.83 Mbps
☒	PoP-TO	udp	176.44 Mbps	8.33 Mbps	184.77 Mbps
☒	PoP-TO	icmp	161.29 Kbps	192.53 Kbps	353.82 Kbps
☒	PoP-TO	esp	34.07 Kbps	14.33 Kbps	48.40 Kbps
☒	PoP-TO	ipv6-icmp	12.28 Kbps	7.87 Kbps	20.15 Kbps
☐	PoP-TO	gre	478.00 bps	0.00 bps	478.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-TO	ipv6	18.00 bps	0.00 bps	18.00 bps
☐	PoP-TO	ipv4	17.00 bps	0.00 bps	17.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.