



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-BA




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-BA



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-BA




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-BA



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-BA	GOOGLE	15169	294.61 Mbps	79.60 Mbps	374.21 Mbps
☒	PoP-BA	NULL	0	290.91 Mbps	73.51 Mbps	364.43 Mbps
☒	PoP-BA	AMAZON-02	16509	94.02 Mbps	178.27 Mbps	272.29 Mbps
☒	PoP-BA	PRIVATE	65081	3.04 Mbps	204.78 Mbps	207.81 Mbps
☒	PoP-BA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	89.39 Mbps	88.03 Mbps	177.42 Mbps
☐	PoP-BA	PRIVATE	65085	1.92 Mbps	133.94 Mbps	135.86 Mbps
☐	PoP-BA	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	116.60 Mbps	607.86 Kbps	117.21 Mbps
☐	PoP-BA	PRIVATE	65084	1.39 Mbps	95.57 Mbps	96.96 Mbps
☐	PoP-BA	PRIVATE	65083	1.23 Mbps	84.09 Mbps	85.32 Mbps
☐	PoP-BA	PRIVATE	65098	1.07 Mbps	75.33 Mbps	76.40 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-BA com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-BA	PoP-PE	3.04 Mbps	204.87 Mbps	207.91 Mbps
☒	PoP-BA	PoP-SP	188.31 Mbps	2.68 Mbps	190.99 Mbps
☒	PoP-BA	PoP-RN	2.34 Mbps	168.24 Mbps	170.58 Mbps
☒	PoP-BA	PoP-CE	1.97 Mbps	137.01 Mbps	138.98 Mbps
☒	PoP-BA	PoP-PB	1.85 Mbps	131.70 Mbps	133.54 Mbps
☐	PoP-BA	PoP-MA	1.36 Mbps	92.57 Mbps	93.93 Mbps
☐	PoP-BA	PoP-SE	781.56 Kbps	57.82 Mbps	58.60 Mbps
☐	PoP-BA	PoP-RS	43.13 Mbps	15.23 Mbps	58.36 Mbps
☐	PoP-BA	PoP-MG	32.29 Mbps	11.66 Mbps	43.95 Mbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-BA	PoP-DF	18.97 Mbps	5.13 Mbps	24.10 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-BA por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-BA por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-BA	ssl	1.18 Gbps	776.63 Mbps	1.95 Gbps
☒	PoP-BA	quit	216.19 Mbps	538.36 Mbps	754.55 Mbps
☒	PoP-BA	other TCP	23.56 Mbps	145.46 Mbps	169.02 Mbps
☒	PoP-BA	http	88.82 Mbps	15.53 Mbps	104.35 Mbps
☒	PoP-BA	other UDP	36.29 Mbps	17.85 Mbps	54.14 Mbps
☐	PoP-BA	stun	7.98 Mbps	9.15 Mbps	17.14 Mbps
☐	PoP-BA	ssh	6.39 Mbps	1.71 Mbps	8.10 Mbps
☐	PoP-BA	dns	1.84 Mbps	2.09 Mbps	3.92 Mbps
☐	PoP-BA	syslog	0.00 bps	1.28 Mbps	1.28 Mbps
☐	PoP-BA	afs	773.85 Kbps	449.63 Kbps	1.22 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-BA por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-BA	tcp	1.30 Gbps	940.92 Mbps	2.24 Gbps
☒	PoP-BA	udp	263.26 Mbps	569.16 Mbps	832.42 Mbps
☒	PoP-BA	esp	13.00 Mbps	16.37 Mbps	29.37 Mbps
☒	PoP-BA	icmp	214.82 Kbps	638.46 Kbps	853.28 Kbps
☒	PoP-BA	gre	38.19 Kbps	405.13 Kbps	443.32 Kbps
☐	PoP-BA	ipv6-icmp	137.23 Kbps	6.94 Kbps	144.17 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-BA	ipv6	234.00 bps	4.00 bps	238.00 bps
☐	PoP-BA	ipv4	207.00 bps	0.00 bps	207.00 bps
☐	PoP-BA	iso-ip	3.00 bps	0.00 bps	3.00 bps
☐	PoP-BA	sdrp	3.00 bps	0.00 bps	3.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.