





Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-SC



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-SC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	58.70 Mbps	147.49 Mbps	206.19 Mbps
☒	PoP-SC	SOFTLAYER	36351	4.94 Mbps	110.81 Mbps	115.75 Mbps
☒	PoP-SC	AMAZON-02	16509	80.05 Mbps	21.38 Mbps	101.43 Mbps
☒	PoP-SC	GOOGLE	15169	35.04 Kbps	79.11 Mbps	79.15 Mbps
☒	PoP-SC	NULL	0	73.52 Mbps	2.43 Mbps	75.95 Mbps
☐	PoP-SC	FASTLY	54113	67.18 Mbps	1.24 Mbps	68.41 Mbps
☐	PoP-SC	CLOUDFLARENET	13335	59.56 Mbps	6.00 Mbps	65.55 Mbps
☐	PoP-SC	AKAMAI-ASN1	20940	54.20 Mbps	1.84 Mbps	56.04 Mbps
☐	PoP-SC	TELEFONICA	18881	12.62 Mbps	37.55 Mbps	50.16 Mbps
☐	PoP-SC	TELEFONICA	26599	7.95 Mbps	41.82 Mbps	49.77 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-SC com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-SC	PoP-RS	36.52 Mbps	709.01 Kbps	37.23 Mbps
☒	PoP-SC	PoP-SP	11.13 Mbps	169.12 Kbps	11.30 Mbps
☒	PoP-SC	PoP-BA	5.79 Mbps	0.00 bps	5.79 Mbps
☒	PoP-SC	PoP-PA	2.03 Mbps	34.60 Kbps	2.07 Mbps
☒	PoP-SC	PoP-RR	1.53 Mbps	25.76 Kbps	1.56 Mbps
☐	PoP-SC	PoP-TO	1.39 Mbps	24.58 Kbps	1.41 Mbps
☐	PoP-SC	PoP-PI	649.59 Kbps	11.71 Kbps	661.31 Kbps
☐	PoP-SC	PoP-PR	293.27 Kbps	5.00 bps	293.27 Kbps
☐	PoP-SC	PoP-MG	195.15 Kbps	6.86 Kbps	202.01 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-SC	PoP-RJ	147.22 Kbps	2.57 Kbps	149.80 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-SC por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-SC por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-SC	ssl	552.85 Mbps	811.19 Mbps	1.36 Gbps
☒	PoP-SC	http	74.13 Mbps	27.55 Mbps	101.68 Mbps
☒	PoP-SC	other UDP	47.91 Mbps	51.28 Mbps	99.19 Mbps
☒	PoP-SC	quit	70.22 Mbps	19.72 Mbps	89.94 Mbps
☒	PoP-SC	other TCP	39.75 Mbps	26.96 Mbps	66.72 Mbps
☐	PoP-SC	rtsp	280.84 Kbps	10.12 Mbps	10.40 Mbps
☐	PoP-SC	stun	1.66 Mbps	7.22 Mbps	8.88 Mbps
☐	PoP-SC	ssh	3.26 Mbps	651.58 Kbps	3.91 Mbps
☐	PoP-SC	dns	1.62 Mbps	1.49 Mbps	3.12 Mbps
☐	PoP-SC	telnet	750.98 Kbps	1.86 Mbps	2.61 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-SC por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-SC	tcp	673.27 Mbps	881.83 Mbps	1.56 Gbps
☒	PoP-SC	udp	123.14 Mbps	80.35 Mbps	203.49 Mbps
☒	PoP-SC	esp	2.11 Mbps	19.02 Mbps	21.13 Mbps
☒	PoP-SC	icmp	425.40 Kbps	1.32 Mbps	1.74 Mbps
☒	PoP-SC	gre	159.91 Kbps	1.00 Mbps	1.16 Mbps
☐	PoP-SC	ipv6-icmp	264.76 Kbps	110.52 Kbps	375.28 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-SC	ipv6	23.94 Kbps	4.09 Kbps	28.03 Kbps
☐	PoP-SC	ipv4	1.39 Kbps	0.00 bps	1.39 Kbps
☐	PoP-SC	sctp	0.00 bps	213.00 bps	213.00 bps
☐	PoP-SC	irtp	7.00 bps	0.00 bps	7.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.