



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-CE




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-CE



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-CE




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-CE



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-CE	FACEBOOK-OFFNET	63293	457.47 Mbps	618.37 Kbps	458.09 Mbps
☒	PoP-CE	NULL	0	447.28 Mbps	6.70 Mbps	453.98 Mbps
☒	PoP-CE	AMAZON-02	16509	93.99 Mbps	65.52 Mbps	159.51 Mbps
☒	PoP-CE	AKAMAI-ASN1	20940	127.69 Mbps	3.58 Mbps	131.28 Mbps
☒	PoP-CE	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	98.26 Mbps	1.47 Mbps	99.73 Mbps
☐	PoP-CE	FASTLY	54113	92.18 Mbps	2.22 Mbps	94.40 Mbps
☐	PoP-CE	GOOGLE	15169	2.70 Mbps	84.32 Mbps	87.01 Mbps
☐	PoP-CE	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	33.65 Mbps	50.02 Mbps	83.67 Mbps
☐	PoP-CE	CLOUDFLARENET	13335	74.55 Mbps	8.47 Mbps	83.02 Mbps
☐	PoP-CE	HOSTINGER	47583	763.56 Kbps	37.12 Mbps	37.89 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-CE com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-CE	PoP-BA	238.89 Mbps	3.14 Mbps	242.03 Mbps
☒	PoP-CE	PoP-AL	44.79 Mbps	588.63 Kbps	45.38 Mbps
☒	PoP-CE	PoP-PA	38.27 Mbps	1.01 Mbps	39.28 Mbps
☒	PoP-CE	PoP-DF	26.91 Mbps	504.86 Kbps	27.41 Mbps
☒	PoP-CE	PoP-RS	11.94 Mbps	105.86 Kbps	12.05 Mbps
☐	PoP-CE	PoP-RR	478.04 Kbps	113.33 Kbps	591.37 Kbps
☐	PoP-CE	PoP-SP	295.75 Kbps	5.96 Kbps	301.70 Kbps
☐	PoP-CE	PoP-MG	142.24 Kbps	131.50 Kbps	273.74 Kbps
☐	PoP-CE	PoP-PR	248.64 Kbps	0.00 bps	248.64 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-CE	PoP-AM	3.32 Kbps	199.26 Kbps	202.58 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-CE por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-CE por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-CE	ssl	920.51 Mbps	279.13 Mbps	1.20 Gbps
☒	PoP-CE	quit	686.58 Mbps	36.36 Mbps	722.94 Mbps
☒	PoP-CE	http	194.30 Mbps	54.08 Mbps	248.37 Mbps
☒	PoP-CE	other UDP	64.89 Mbps	56.30 Mbps	121.19 Mbps
☒	PoP-CE	other TCP	10.27 Mbps	45.95 Mbps	56.23 Mbps
☐	PoP-CE	stun	2.68 Mbps	10.13 Mbps	12.81 Mbps
☐	PoP-CE	dns	1.14 Mbps	1.52 Mbps	2.67 Mbps
☐	PoP-CE	ssh	704.98 Kbps	1.43 Mbps	2.14 Mbps
☐	PoP-CE	xmpp	528.75 Kbps	476.64 Kbps	1.01 Mbps
☐	PoP-CE	afs	368.44 Kbps	163.06 Kbps	531.50 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-CE por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-CE	tcp	1.13 Gbps	381.72 Mbps	1.51 Gbps
☒	PoP-CE	udp	756.92 Mbps	104.62 Mbps	861.54 Mbps
☒	PoP-CE	esp	998.91 Kbps	482.60 Kbps	1.48 Mbps
☒	PoP-CE	icmp	486.79 Kbps	419.09 Kbps	905.87 Kbps
☒	PoP-CE	gre	140.40 Kbps	973.00 bps	141.37 Kbps
☐	PoP-CE	ipv6-icmp	14.91 Kbps	17.12 Kbps	32.03 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-CE	ipv6	12.46 Kbps	1.49 Kbps	13.95 Kbps
☐	PoP-CE	ipv4	245.00 bps	0.00 bps	245.00 bps
☐	PoP-CE	sctp	45.00 bps	0.00 bps	45.00 bps
☐	PoP-CE	shim6	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.