



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-AL	Internet_Commodity	24.09 Mbps	24.49 Mbps	48.58 Mbps




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-AL	Parceiros	505.99 Mbps	158.16 Mbps	664.15 Mbps



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-AL	Internet_Academica	360.35 Kbps	28.43 Kbps	388.77 Kbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-AL



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AL	NULL	0	423.75 Mbps	6.20 Mbps	429.95 Mbps
☒	PoP-AL	PRIVATE	65085	942.74 Kbps	76.63 Mbps	77.57 Mbps
☒	PoP-AL	AKAMAI-ASN1	20940	69.63 Mbps	1.90 Mbps	71.52 Mbps
☒	PoP-AL	AMAZON-02	16509	45.53 Mbps	13.41 Mbps	58.94 Mbps
☒	PoP-AL	GOOGLE	15169	6.26 Mbps	50.31 Mbps	56.58 Mbps
☐	PoP-AL	RIPE-UNALLOCATED	215724	53.24 Mbps	5.29 Kbps	53.25 Mbps
☐	PoP-AL	AMAZON-AES	14618	30.52 Mbps	12.38 Mbps	42.90 Mbps
☐	PoP-AL	CLOUDFLARENET	13335	37.07 Mbps	4.59 Mbps	41.66 Mbps
☐	PoP-AL	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	17.19 Mbps	14.07 Mbps	31.27 Mbps
☐	PoP-AL	FASTLY	54113	29.41 Mbps	874.87 Kbps	30.28 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-AL com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AC	PoP-DF	164.87 Mbps	3.45 Mbps	168.32 Mbps
☒	PoP-AC	PoP-PA	5.17 Mbps	53.30 Kbps	5.23 Mbps
☒	PoP-AC	PoP-RS	554.94 Kbps	5.57 Kbps	560.51 Kbps
☒	PoP-AC	PoP-SP	176.53 Kbps	2.20 Kbps	178.73 Kbps
☒	PoP-AC	PoP-PR	13.23 Kbps	0.00 bps	13.23 Kbps
☐	PoP-AC	PoP-BA	2.71 Kbps	109.00 bps	2.82 Kbps
☐	PoP-AC	PoP-AC	353.00 bps	353.00 bps	706.00 bps
☐	PoP-AC	PoP-RJ	434.00 bps	3.00 bps	437.00 bps
☐	PoP-AC	PoP-MA	344.00 bps	0.00 bps	344.00 bps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-AC	PoP-MG	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-AL por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-AL por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AL	ssl	498.07 Mbps	149.96 Mbps	648.03 Mbps
☒	PoP-AL	quit	321.75 Mbps	141.84 Mbps	463.59 Mbps
☒	PoP-AL	http	89.54 Mbps	3.22 Mbps	92.77 Mbps
☒	PoP-AL	other UDP	43.25 Mbps	10.79 Mbps	54.04 Mbps
☒	PoP-AL	other TCP	20.75 Mbps	2.62 Mbps	23.38 Mbps
☐	PoP-AL	stun	1.16 Mbps	3.11 Mbps	4.26 Mbps
☐	PoP-AL	dns	386.27 Kbps	553.63 Kbps	939.89 Kbps
☐	PoP-AL	xmpp	255.84 Kbps	274.99 Kbps	530.83 Kbps
☐	PoP-AL	afs	186.03 Kbps	123.79 Kbps	309.82 Kbps
☐	PoP-AL	ssh	110.07 Kbps	140.14 Kbps	250.21 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-AL por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AL	tcp	609.14 Mbps	156.53 Mbps	765.67 Mbps
☒	PoP-AL	udp	366.94 Mbps	156.49 Mbps	523.43 Mbps
☒	PoP-AL	icmp	99.90 Kbps	172.85 Kbps	272.74 Kbps
☒	PoP-AL	esp	144.43 Kbps	26.25 Kbps	170.68 Kbps
☒	PoP-AL	ipv6-icmp	25.00 Kbps	4.31 Kbps	29.31 Kbps
☐	PoP-AL	gre	24.08 Kbps	298.00 bps	24.37 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-AL	ipv6	67.00 bps	0.00 bps	67.00 bps
☐	PoP-AL	ipv4	36.00 bps	0.00 bps	36.00 bps
☐	PoP-AL	sctp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
☐	PoP-AL	emcon	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.