



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-BA




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-BA



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-BA




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-BA



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-BA	GOOGLE	15169	478.85 Mbps	231.31 Mbps	710.16 Mbps
☒	PoP-BA	NULL	0	450.35 Mbps	146.39 Mbps	596.74 Mbps
☒	PoP-BA	PRIVATE	65081	6.24 Mbps	467.87 Mbps	474.12 Mbps
☒	PoP-BA	PRIVATE	65085	4.80 Mbps	399.87 Mbps	404.67 Mbps
☒	PoP-BA	AMAZON-02	16509	162.22 Mbps	153.95 Mbps	316.17 Mbps
☐	PoP-BA	PRIVATE	65084	3.25 Mbps	285.29 Mbps	288.54 Mbps
☐	PoP-BA	YOUTUBE	36040	238.20 Mbps	1.77 Mbps	239.97 Mbps
☐	PoP-BA	AKAMAI-ASN1	20940	231.04 Mbps	8.55 Mbps	239.59 Mbps
☐	PoP-BA	UNIVERSIDADE	262857	2.40 Mbps	234.63 Mbps	237.03 Mbps
☐	PoP-BA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	92.66 Mbps	116.87 Mbps	209.53 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-BA com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-BA	PoP-RN	5.94 Mbps	538.69 Mbps	544.63 Mbps
☒	PoP-BA	PoP-PE	6.24 Mbps	468.62 Mbps	474.87 Mbps
☒	PoP-BA	PoP-CE	4.85 Mbps	406.08 Mbps	410.93 Mbps
☒	PoP-BA	PoP-PB	3.79 Mbps	292.60 Mbps	296.40 Mbps
☒	PoP-BA	PoP-SP	239.24 Mbps	3.10 Mbps	242.34 Mbps
☐	PoP-BA	PoP-MA	3.18 Mbps	224.49 Mbps	227.66 Mbps
☐	PoP-BA	PoP-PI	2.20 Mbps	208.12 Mbps	210.32 Mbps
☐	PoP-BA	PoP-RS	74.93 Mbps	43.01 Mbps	117.94 Mbps
☐	PoP-BA	PoP-MG	46.94 Mbps	53.93 Mbps	100.87 Mbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-BA	PoP-SE	1.16 Mbps	89.18 Mbps	90.34 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-BA por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-BA por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-BA	ssl	2.01 Gbps	1.46 Gbps	3.48 Gbps
☒	PoP-BA	quit	379.99 Mbps	1.67 Gbps	2.05 Gbps
☒	PoP-BA	http	211.46 Mbps	9.38 Mbps	220.83 Mbps
☒	PoP-BA	other TCP	24.46 Mbps	149.06 Mbps	173.53 Mbps
☒	PoP-BA	other UDP	72.76 Mbps	35.53 Mbps	108.29 Mbps
☐	PoP-BA	stun	11.02 Mbps	16.76 Mbps	27.78 Mbps
☐	PoP-BA	dns	3.18 Mbps	2.85 Mbps	6.03 Mbps
☐	PoP-BA	ssh	443.56 Kbps	2.12 Mbps	2.56 Mbps
☐	PoP-BA	xmpp	919.06 Kbps	1.30 Mbps	2.22 Mbps
☐	PoP-BA	afs	1.31 Mbps	442.36 Kbps	1.75 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-BA por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-BA	tcp	2.25 Gbps	1.63 Gbps	3.88 Gbps
☒	PoP-BA	udp	468.69 Mbps	1.73 Gbps	2.19 Gbps
☒	PoP-BA	esp	12.61 Mbps	21.65 Mbps	34.26 Mbps
☒	PoP-BA	icmp	218.73 Kbps	903.90 Kbps	1.12 Mbps
☒	PoP-BA	gre	125.21 Kbps	27.34 Kbps	152.55 Kbps
☐	PoP-BA	ipv6-icmp	64.20 Kbps	13.86 Kbps	78.06 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-BA	ipv6	242.00 bps	68.00 bps	310.00 bps
☐	PoP-BA	ipv4	186.00 bps	0.00 bps	186.00 bps
☐	PoP-BA	emcon	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
☐	PoP-BA	63	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.