





Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-CE



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-CE	FACEBOOK-OFFNET	63293	865.84 Mbps	1.38 Mbps	867.23 Mbps
☒	PoP-CE	NULL	0	606.23 Mbps	7.84 Mbps	614.07 Mbps
☒	PoP-CE	AKAMAI-ASN1	20940	204.98 Mbps	5.53 Mbps	210.50 Mbps
☒	PoP-CE	AMAZON-02	16509	123.84 Mbps	72.09 Mbps	195.94 Mbps
☒	PoP-CE	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	134.99 Mbps	2.20 Mbps	137.20 Mbps
☐	PoP-CE	CLOUDFLARENET	13335	123.40 Mbps	13.65 Mbps	137.05 Mbps
☐	PoP-CE	FASTLY	54113	123.78 Mbps	3.41 Mbps	127.19 Mbps
☐	PoP-CE	GOOGLE	15169	4.09 Mbps	105.29 Mbps	109.39 Mbps
☐	PoP-CE	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	43.17 Mbps	54.18 Mbps	97.35 Mbps
☐	PoP-CE	BYTEDANCE	396986	71.07 Mbps	2.30 Mbps	73.37 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-CE com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-CE	PoP-BA	406.08 Mbps	4.85 Mbps	410.93 Mbps
☒	PoP-CE	PoP-AL	76.63 Mbps	942.74 Kbps	77.57 Mbps
☒	PoP-CE	PoP-RS	40.16 Mbps	383.61 Kbps	40.55 Mbps
☒	PoP-CE	PoP-DF	24.42 Mbps	419.31 Kbps	24.83 Mbps
☒	PoP-CE	PoP-PA	7.54 Mbps	77.40 Kbps	7.62 Mbps
☐	PoP-CE	PoP-PB	2.49 Mbps	35.94 Kbps	2.52 Mbps
☐	PoP-CE	PoP-SP	216.62 Kbps	2.42 Kbps	219.04 Kbps
☐	PoP-CE	PoP-RR	123.72 Kbps	2.04 Kbps	125.75 Kbps
☐	PoP-CE	PoP-MG	61.37 Kbps	1.04 Kbps	62.42 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-CE	PoP-TO	35.46 Kbps	564.00 bps	36.02 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-CE por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-CE por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-CE	ssl	1.47 Gbps	338.15 Mbps	1.80 Gbps
☒	PoP-CE	quit	1.12 Gbps	56.01 Mbps	1.18 Gbps
☒	PoP-CE	http	244.18 Mbps	20.28 Mbps	264.45 Mbps
☒	PoP-CE	other UDP	78.96 Mbps	56.62 Mbps	135.58 Mbps
☒	PoP-CE	other TCP	10.79 Mbps	9.74 Mbps	20.53 Mbps
☐	PoP-CE	stun	4.05 Mbps	11.71 Mbps	15.76 Mbps
☐	PoP-CE	dns	1.74 Mbps	1.70 Mbps	3.44 Mbps
☐	PoP-CE	isakmp	2.44 Mbps	178.73 Kbps	2.62 Mbps
☐	PoP-CE	ssh	798.43 Kbps	1.63 Mbps	2.42 Mbps
☐	PoP-CE	xmpp	1.11 Mbps	799.45 Kbps	1.91 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-CE por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-CE	tcp	1.72 Gbps	372.01 Mbps	2.10 Gbps
☒	PoP-CE	udp	1.21 Gbps	126.64 Mbps	1.34 Gbps
☒	PoP-CE	esp	5.41 Mbps	59.39 Mbps	64.81 Mbps
☒	PoP-CE	icmp	493.36 Kbps	517.95 Kbps	1.01 Mbps
☒	PoP-CE	gre	123.62 Kbps	1.58 Kbps	125.20 Kbps
☐	PoP-CE	ipv6-icmp	17.57 Kbps	41.37 Kbps	58.94 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-CE	ipv6	34.84 Kbps	4.02 Kbps	38.86 Kbps
☐	PoP-CE	ipv4	197.00 bps	0.00 bps	197.00 bps
☐	PoP-CE	hip	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
☐	PoP-CE	shim6	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.