





Os gráficos apresentados neste relatório de trafego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-AC



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AC	FACEBOOK-OFFNET	63293	42.59 Mbps	201.69 Kbps	42.79 Mbps
☒	PoP-AC	NULL	0	27.21 Mbps	537.06 Kbps	27.74 Mbps
☒	PoP-AC	AKAMAI-ASN1	20940	26.09 Mbps	697.15 Kbps	26.79 Mbps
☒	PoP-AC	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	23.75 Mbps	358.04 Kbps	24.11 Mbps
☒	PoP-AC	AMAZON-02	16509	13.21 Mbps	1.99 Mbps	15.20 Mbps
☐	PoP-AC	GOOGLE	15169	39.84 Kbps	7.83 Mbps	7.87 Mbps
☐	PoP-AC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	4.05 Mbps	2.57 Mbps	6.62 Mbps
☐	PoP-AC	CLOUDFLARENET	13335	5.13 Mbps	835.74 Kbps	5.97 Mbps
☐	PoP-AC	AKAMAI	16625	5.27 Mbps	161.86 Kbps	5.43 Mbps
☐	PoP-AC	FASTLY	54113	4.95 Mbps	177.89 Kbps	5.13 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-AC com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AC	PoP-DF	23.36 Mbps	401.71 Kbps	23.76 Mbps
☒	PoP-AC	PoP-SP	1.69 Mbps	36.50 Kbps	1.73 Mbps
☒	PoP-AC	PoP-MG	55.06 Kbps	1.17 Kbps	56.23 Kbps
☒	PoP-AC	PoP-RS	623.00 bps	2.67 Kbps	3.29 Kbps
☒	PoP-AC	PoP-PR	61.00 bps	1.02 Kbps	1.08 Kbps
☐	PoP-AC	PoP-AC	415.00 bps	415.00 bps	830.00 bps
☐	PoP-AC	PoP-BA	261.00 bps	0.00 bps	261.00 bps
☐	PoP-AC	PoP-RJ	174.00 bps	48.00 bps	222.00 bps
☐	PoP-AC	PoP-PA	156.00 bps	53.00 bps	209.00 bps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-AC	PoP-MS	127.00 bps	71.00 bps	198.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-AC por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-AC por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AC	ssl	163.07 Mbps	28.68 Mbps	191.75 Mbps
☒	PoP-AC	http	25.56 Mbps	1.37 Mbps	26.92 Mbps
☒	PoP-AC	quit	9.12 Mbps	549.07 Kbps	9.67 Mbps
☒	PoP-AC	other UDP	1.16 Mbps	1.56 Mbps	2.72 Mbps
☒	PoP-AC	stun	433.82 Kbps	808.34 Kbps	1.24 Mbps
☐	PoP-AC	other TCP	672.55 Kbps	218.82 Kbps	891.37 Kbps
☐	PoP-AC	qq	355.41 Kbps	33.14 Kbps	388.55 Kbps
☐	PoP-AC	dns	80.52 Kbps	74.37 Kbps	154.90 Kbps
☐	PoP-AC	xmpp	88.05 Kbps	51.11 Kbps	139.16 Kbps
☐	PoP-AC	isakmp	122.25 Kbps	7.85 Kbps	130.10 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-AC por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AC	tcp	189.47 Mbps	30.41 Mbps	219.87 Mbps
☒	PoP-AC	udp	11.30 Mbps	3.01 Mbps	14.31 Mbps
☒	PoP-AC	esp	514.95 Kbps	141.06 Kbps	656.01 Kbps
☒	PoP-AC	icmp	77.79 Kbps	155.93 Kbps	233.72 Kbps
☒	PoP-AC	ipv6-icmp	554.00 bps	2.08 Kbps	2.64 Kbps
☐	PoP-AC	gre	138.00 bps	0.00 bps	138.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-AC	ipv4	98.00 bps	0.00 bps	98.00 bps
☐	PoP-AC	ipv6	53.00 bps	0.00 bps	53.00 bps
☐	PoP-AC	etherip	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.