





Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-AL



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AL	NULL	0	305.38 Mbps	4.23 Mbps	309.61 Mbps
☒	PoP-AL	AKAMAI-ASN1	20940	69.27 Mbps	1.83 Mbps	71.09 Mbps
☒	PoP-AL	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	54.63 Mbps	773.50 Kbps	55.40 Mbps
☒	PoP-AL	AMAZON-02	16509	40.11 Mbps	10.05 Mbps	50.16 Mbps
☒	PoP-AL	PRIVATE	65085	638.27 Kbps	41.63 Mbps	42.27 Mbps
☐	PoP-AL	INTERFIBRAS	264255	31.18 Mbps	8.02 Mbps	39.20 Mbps
☐	PoP-AL	UNIVERSIDADE	262857	455.97 Kbps	32.48 Mbps	32.93 Mbps
☐	PoP-AL	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	16.18 Mbps	13.61 Mbps	29.79 Mbps
☐	PoP-AL	CLOUDFLARENET	13335	26.54 Mbps	2.81 Mbps	29.35 Mbps
☐	PoP-AL	FASTLY	54113	26.79 Mbps	544.54 Kbps	27.33 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-AL com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AC	PoP-DF	23.36 Mbps	401.71 Kbps	23.76 Mbps
☒	PoP-AC	PoP-SP	1.69 Mbps	36.50 Kbps	1.73 Mbps
☒	PoP-AC	PoP-MG	55.06 Kbps	1.17 Kbps	56.23 Kbps
☒	PoP-AC	PoP-RS	623.00 bps	2.67 Kbps	3.29 Kbps
☒	PoP-AC	PoP-PR	61.00 bps	1.02 Kbps	1.08 Kbps
☐	PoP-AC	PoP-AC	415.00 bps	415.00 bps	830.00 bps
☐	PoP-AC	PoP-BA	261.00 bps	0.00 bps	261.00 bps
☐	PoP-AC	PoP-RJ	174.00 bps	48.00 bps	222.00 bps
☐	PoP-AC	PoP-PA	156.00 bps	53.00 bps	209.00 bps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-AC	PoP-MS	127.00 bps	71.00 bps	198.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-AL por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-AL por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AL	ssl	446.71 Mbps	126.31 Mbps	573.01 Mbps
☒	PoP-AL	quit	195.20 Mbps	78.01 Mbps	273.21 Mbps
☒	PoP-AL	http	124.58 Mbps	17.70 Mbps	142.29 Mbps
☒	PoP-AL	other UDP	30.97 Mbps	5.65 Mbps	36.62 Mbps
☒	PoP-AL	other TCP	29.17 Mbps	5.47 Mbps	34.64 Mbps
☐	PoP-AL	stun	1.48 Mbps	2.14 Mbps	3.63 Mbps
☐	PoP-AL	telnet	823.74 Kbps	494.57 Kbps	1.32 Mbps
☐	PoP-AL	dns	480.60 Kbps	195.91 Kbps	676.51 Kbps
☐	PoP-AL	xmpp	412.31 Kbps	113.50 Kbps	525.81 Kbps
☐	PoP-AL	afs	221.95 Kbps	201.72 Kbps	423.67 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-AL por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AL	tcp	602.18 Mbps	150.57 Mbps	752.75 Mbps
☒	PoP-AL	udp	228.47 Mbps	86.23 Mbps	314.71 Mbps
☒	PoP-AL	esp	2.26 Mbps	38.17 Kbps	2.29 Mbps
☒	PoP-AL	icmp	103.38 Kbps	229.84 Kbps	333.22 Kbps
☒	PoP-AL	ipv6-icmp	49.54 Kbps	7.52 Kbps	57.07 Kbps
☐	PoP-AL	gre	132.00 bps	0.00 bps	132.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-AL	ipv6	94.00 bps	0.00 bps	94.00 bps
☐	PoP-AL	ipv4	89.00 bps	0.00 bps	89.00 bps
☐	PoP-AL	etherip	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.