



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-BA




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-BA



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-BA




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-BA



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-BA	NULL	0	1.16 Gbps	63.15 Mbps	1.22 Gbps
☒	PoP-BA	AMAZON-02	16509	171.37 Mbps	109.07 Mbps	280.44 Mbps
☒	PoP-BA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	134.09 Mbps	113.77 Mbps	247.86 Mbps
☒	PoP-BA	GOOGLE	15169	1.03 Mbps	160.28 Mbps	161.32 Mbps
☒	PoP-BA	FASTLY	54113	141.48 Mbps	3.42 Mbps	144.90 Mbps
☐	PoP-BA	CLOUDFLARENET	13335	96.69 Mbps	14.40 Mbps	111.10 Mbps
☐	PoP-BA	BYTEDANCE	396986	103.89 Mbps	1.72 Mbps	105.62 Mbps
☐	PoP-BA	AKAMAI-ASN1	20940	96.65 Mbps	3.34 Mbps	99.99 Mbps
☐	PoP-BA	LVT-3549	3549	52.57 Mbps	49.16 Kbps	52.62 Mbps
☐	PoP-BA	ANGOLA-CABLES-AO	37468	49.76 Mbps	565.62 Kbps	50.32 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-BA com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-BA	PoP-SP	119.60 Mbps	3.36 Mbps	122.96 Mbps
☒	PoP-BA	PoP-DF	40.07 Mbps	753.70 Kbps	40.82 Mbps
☒	PoP-BA	PoP-PE	596.23 Kbps	16.52 Mbps	17.11 Mbps
☒	PoP-BA	PoP-AL	262.00 bps	12.50 Mbps	12.50 Mbps
☒	PoP-BA	PoP-MG	3.10 Mbps	3.85 Mbps	6.95 Mbps
☐	PoP-BA	PoP-PR	965.58 Kbps	5.89 Mbps	6.85 Mbps
☐	PoP-BA	PoP-SC	992.00 bps	4.61 Mbps	4.61 Mbps
☐	PoP-BA	PoP-GO	107.00 bps	4.28 Mbps	4.28 Mbps
☐	PoP-BA	PoP-ES	0.00 bps	2.02 Mbps	2.02 Mbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-BA	PoP-MS	6.00 bps	1.67 Mbps	1.67 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-BA por estado, província ou similar

No Data Available


Distribuição do tráfego do PoP-BA por aplicação (análise em camada 3 e 4)



Average | Max | PCT95

	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-BA	ssl	1.49 Gbps	491.18 Mbps	1.98 Gbps
☒	PoP-BA	quit	719.61 Mbps	71.84 Mbps	791.45 Mbps
☒	PoP-BA	http	219.78 Mbps	19.04 Mbps	238.82 Mbps
☒	PoP-BA	other TCP	20.60 Mbps	88.15 Mbps	108.75 Mbps
☒	PoP-BA	other UDP	70.40 Mbps	27.79 Mbps	98.19 Mbps
☐	PoP-BA	stun	12.25 Mbps	15.74 Mbps	27.99 Mbps
☐	PoP-BA	dns	3.08 Mbps	2.37 Mbps	5.46 Mbps
☐	PoP-BA	macromedia-fcs	59.46 Kbps	2.82 Mbps	2.88 Mbps
☐	PoP-BA	xmpp	1.96 Mbps	429.25 Kbps	2.39 Mbps
☐	PoP-BA	smtp	677.88 Kbps	1.15 Mbps	1.83 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-BA por protocolo



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-BA	tcp	1.73 Gbps	604.57 Mbps	2.34 Gbps
☒	PoP-BA	udp	806.72 Mbps	118.94 Mbps	925.66 Mbps
☒	PoP-BA	esp	7.60 Mbps	6.85 Mbps	14.45 Mbps
☒	PoP-BA	icmp	249.62 Kbps	889.48 Kbps	1.14 Mbps
☒	PoP-BA	ipv6-icmp	116.23 Kbps	7.07 Kbps	123.30 Kbps
☐	PoP-BA	gre	13.13 Kbps	26.73 Kbps	39.86 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-BA	ipv6	1.22 Kbps	4.00 bps	1.22 Kbps
☐	PoP-BA	ipv4	475.00 bps	0.00 bps	475.00 bps
☐	PoP-BA	etherip	8.00 bps	0.00 bps	8.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.