

Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)

Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-DF

2025

bps (- in / + out)

Average | Max | PCT95

PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X PoP-DF	Internet_Commodity	155.87 Mbps	197.01 Mbps	352.88 Mbps

Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-DF

2025

bps (- in / + out)

Average | Max | PCT95

PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X PoP-DF	Parceiros	2.52 Gbps	1.33 Gbps	3.85 Gbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-DF


2025

bps (- in / + out)

Average | Max | PCT95

PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X PoP-DF	Internet_Academica	26.32 Mbps	1.50 Mbps	27.82 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-DF



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-DF	NULL	0	963.86 Mbps	1.58 Gbps	2.54 Gbps
☒	PoP-DF	PRIVATE	65031	8.43 Mbps	541.05 Mbps	549.48 Mbps
☒	PoP-DF	PRIVATE	65061	7.12 Mbps	501.82 Mbps	508.94 Mbps
☒	PoP-DF	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	501.23 Mbps	6.40 Mbps	507.63 Mbps
☒	PoP-DF	AKAMA-ASN1	20940	363.23 Mbps	142.83 Mbps	506.06 Mbps
☐	PoP-DF	AMAZON-02	16509	243.66 Mbps	211.87 Mbps	455.53 Mbps
☐	PoP-DF	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	211.76 Mbps	228.00 Mbps	439.76 Mbps
☐	PoP-DF	GOOGLE	15169	268.69 Mbps	107.89 Mbps	376.58 Mbps
☐	PoP-DF	GCEPSA-BR	28604	249.02 Mbps	3.01 Mbps	252.03 Mbps
☐	PoP-DF	PRIVATE	65098	3.64 Mbps	241.76 Mbps	245.41 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-DF com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-DF	PoP-DF	712.48 Mbps	712.48 Mbps	1.42 Gbps
☒	PoP-DF	PoP-MG	21.85 Mbps	818.42 Mbps	840.27 Mbps
☒	PoP-DF	PoP-MS	51.31 Mbps	345.44 Mbps	396.75 Mbps
☒	PoP-DF	PoP-MA	4.63 Mbps	289.80 Mbps	294.43 Mbps
☒	PoP-DF	PoP-GO	4.19 Mbps	248.47 Mbps	252.66 Mbps
☐	PoP-DF	PoP-MT	3.01 Mbps	221.57 Mbps	224.58 Mbps
☐	PoP-DF	PoP-TO	3.11 Mbps	211.93 Mbps	215.04 Mbps
☐	PoP-DF	PoP-PI	3.14 Mbps	209.81 Mbps	212.95 Mbps
☐	PoP-DF	PoP-AM	6.32 Mbps	182.44 Mbps	188.76 Mbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-DF	PoP-RJ	7.49 Mbps	145.18 Mbps	152.67 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-DF por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-DF por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-DF	ssl	2.79 Gbps	2.94 Gbps	5.74 Gbps
☒	PoP-DF	quit	475.18 Mbps	2.71 Gbps	3.18 Gbps
☒	PoP-DF	http	340.71 Mbps	77.44 Mbps	418.15 Mbps
☒	PoP-DF	other UDP	87.70 Mbps	58.74 Mbps	146.44 Mbps
☒	PoP-DF	other TCP	55.60 Mbps	25.47 Mbps	81.08 Mbps
☐	PoP-DF	dns	11.17 Mbps	42.58 Mbps	53.75 Mbps
☐	PoP-DF	postgresql	42.57 Mbps	25.80 Kbps	42.60 Mbps
☐	PoP-DF	stun	10.89 Mbps	12.22 Mbps	23.12 Mbps
☐	PoP-DF	ntp	4.52 Mbps	4.33 Mbps	8.85 Mbps
☐	PoP-DF	smtp	708.14 Kbps	6.11 Mbps	6.82 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-DF por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-DF	tcp	3.24 Gbps	3.06 Gbps	6.30 Gbps
☒	PoP-DF	udp	589.97 Mbps	2.82 Gbps	3.41 Gbps
☒	PoP-DF	esp	18.99 Mbps	22.15 Mbps	41.14 Mbps
☒	PoP-DF	gre	34.01 Mbps	4.22 Mbps	38.22 Mbps
☒	PoP-DF	icmp	2.53 Mbps	3.20 Mbps	5.73 Mbps
☐	PoP-DF	ipv6-icmp	175.28 Kbps	55.65 Kbps	230.93 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-DF	ipv4	1.46 Kbps	0.00 bps	1.46 Kbps
☐	PoP-DF	ipv6	796.00 bps	8.00 bps	804.00 bps
☐	PoP-DF	etherip	33.00 bps	0.00 bps	33.00 bps
☐	PoP-DF	stp	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.