



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-RR	Internet_Commodity	24.24 Mbps	5.22 Mbps	29.45 Mbps




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-RR	Parceiros	121.39 Mbps	31.52 Mbps	152.91 Mbps



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-RR	Internet_Academica	53.69 Kbps	2.39 Kbps	56.08 Kbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-RR



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-RR	NULL	0	100.21 Mbps	2.02 Mbps	102.23 Mbps
☒	PoP-RR	AKAMAI-ASN1	20940	26.71 Mbps	821.76 Kbps	27.53 Mbps
☒	PoP-RR	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	25.54 Mbps	290.95 Kbps	25.84 Mbps
☒	PoP-RR	AMAZON-02	16509	13.02 Mbps	2.02 Mbps	15.04 Mbps
☒	PoP-RR	GOOGLE	15169	158.36 Kbps	12.54 Mbps	12.70 Mbps
☐	PoP-RR	FASTLY	54113	7.37 Mbps	264.43 Kbps	7.64 Mbps
☐	PoP-RR	BYTEDANCE	396986	6.80 Mbps	79.37 Kbps	6.88 Mbps
☐	PoP-RR	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	3.38 Mbps	2.52 Mbps	5.90 Mbps
☐	PoP-RR	CDNEXT	212238	5.17 Mbps	724.47 Kbps	5.89 Mbps
☐	PoP-RR	AKAMAI	16625	4.55 Mbps	152.69 Kbps	4.70 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-RR com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-RR	PoP-DF	69.04 Mbps	1.42 Mbps	70.46 Mbps
☒	PoP-RR	PoP-PA	18.45 Mbps	279.62 Kbps	18.73 Mbps
☒	PoP-RR	PoP-BA	289.50 Kbps	8.00 bps	289.50 Kbps
☒	PoP-RR	PoP-PR	103.88 Kbps	5.77 Kbps	109.65 Kbps
☒	PoP-RR	PoP-RS	11.85 Kbps	21.91 Kbps	33.77 Kbps
☐	PoP-RR	PoP-CE	21.40 Kbps	473.00 bps	21.87 Kbps
☐	PoP-RR	PoP-SP	16.70 Kbps	45.00 bps	16.75 Kbps
☐	PoP-RR	PoP-RJ	14.06 Kbps	225.00 bps	14.28 Kbps
☐	PoP-RR	PoP-SC	219.00 bps	1.76 Kbps	1.98 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-RR	PoP-MS	1.71 Kbps	54.00 bps	1.76 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-RR por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-RR por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-RR	ssl	138.70 Mbps	28.97 Mbps	167.68 Mbps
☒	PoP-RR	quit	65.90 Mbps	4.49 Mbps	70.39 Mbps
☒	PoP-RR	http	31.07 Mbps	2.32 Mbps	33.39 Mbps
☒	PoP-RR	other UDP	11.93 Mbps	1.55 Mbps	13.47 Mbps
☒	PoP-RR	stun	527.50 Kbps	871.10 Kbps	1.40 Mbps
☐	PoP-RR	other TCP	1.05 Mbps	160.33 Kbps	1.21 Mbps
☐	PoP-RR	kerberos	674.21 Kbps	76.83 Kbps	751.04 Kbps
☐	PoP-RR	isakmp	382.61 Kbps	72.83 Kbps	455.44 Kbps
☐	PoP-RR	dns	102.95 Kbps	60.55 Kbps	163.50 Kbps
☐	PoP-RR	xmpp	133.26 Kbps	15.46 Kbps	148.72 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-RR por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-RR	tcp	171.10 Mbps	31.61 Mbps	202.71 Mbps
☒	PoP-RR	udp	79.68 Mbps	7.13 Mbps	86.81 Mbps
☒	PoP-RR	icmp	53.41 Kbps	128.17 Kbps	181.58 Kbps
☒	PoP-RR	gre	8.04 Kbps	1.44 Kbps	9.48 Kbps
☒	PoP-RR	ipv6-icmp	428.00 bps	60.00 bps	488.00 bps
☐	PoP-RR	ipv6	31.00 bps	60.00 bps	91.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-RR	ipv4	43.00 bps	0.00 bps	43.00 bps
☐	PoP-RR	esp	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps
☐	PoP-RR	etherip	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.