



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-SC




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-SC



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-SC




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-SC



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-SC	AMAZON-02	16509	234.28 Mbps	74.68 Mbps	308.95 Mbps
☒	PoP-SC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	180.41 Mbps	105.13 Mbps	285.55 Mbps
☒	PoP-SC	AKAMAI-ASN1	20940	278.31 Mbps	5.34 Mbps	283.65 Mbps
☒	PoP-SC	FASTLY	54113	196.89 Mbps	3.29 Mbps	200.18 Mbps
☒	PoP-SC	GOOGLE	15169	199.69 Kbps	187.46 Mbps	187.66 Mbps
☐	PoP-SC	CLOUDFLARENET	13335	168.48 Mbps	14.44 Mbps	182.91 Mbps
☐	PoP-SC	SOFTLAYER	36351	4.39 Mbps	118.05 Mbps	122.44 Mbps
☐	PoP-SC	BYTEDANCE	396986	83.00 Mbps	2.10 Mbps	85.09 Mbps
☐	PoP-SC	DROPBOX	19679	10.09 Mbps	65.77 Mbps	75.86 Mbps
☐	PoP-SC	NULL	0	71.36 Mbps	1.69 Mbps	73.04 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-SC com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-SC	PoP-MS	12.36 Mbps	185.82 Kbps	12.54 Mbps
☒	PoP-SC	PoP-RS	7.19 Mbps	516.20 Kbps	7.71 Mbps
☒	PoP-SC	PoP-BA	4.61 Mbps	867.00 bps	4.61 Mbps
☒	PoP-SC	PoP-SP	2.36 Mbps	4.52 Kbps	2.36 Mbps
☒	PoP-SC	PoP-PR	2.12 Mbps	1.98 Kbps	2.12 Mbps
☐	PoP-SC	PoP-MG	209.19 Kbps	2.17 Kbps	211.36 Kbps
☐	PoP-SC	PoP-RN	145.84 Kbps	820.00 bps	146.66 Kbps
☐	PoP-SC	PoP-DF	2.40 Kbps	5.53 Kbps	7.93 Kbps
☐	PoP-SC	PoP-ES	53.00 bps	7.34 Kbps	7.40 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-SC	PoP-TO	4.50 Kbps	62.00 bps	4.56 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-SC por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-SC por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-SC	ssl	1.58 Gbps	935.11 Mbps	2.51 Gbps
☒	PoP-SC	http	207.17 Mbps	53.91 Mbps	261.08 Mbps
☒	PoP-SC	quit	127.28 Mbps	55.93 Mbps	183.20 Mbps
☒	PoP-SC	other UDP	85.04 Mbps	71.77 Mbps	156.81 Mbps
☒	PoP-SC	other TCP	39.60 Mbps	29.91 Mbps	69.51 Mbps
☐	PoP-SC	stun	2.63 Mbps	15.73 Mbps	18.36 Mbps
☐	PoP-SC	rtsp	306.07 Kbps	9.91 Mbps	10.22 Mbps
☐	PoP-SC	dns	2.72 Mbps	4.30 Mbps	7.01 Mbps
☐	PoP-SC	ssh	3.58 Mbps	2.03 Mbps	5.61 Mbps
☐	PoP-SC	smtp	804.26 Kbps	3.06 Mbps	3.86 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-SC por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-SC	tcp	1.83 Gbps	1.04 Gbps	2.87 Gbps
☒	PoP-SC	udp	220.60 Mbps	148.80 Mbps	369.40 Mbps
☒	PoP-SC	esp	2.05 Mbps	17.56 Mbps	19.61 Mbps
☒	PoP-SC	gre	528.22 Kbps	3.05 Mbps	3.58 Mbps
☒	PoP-SC	icmp	535.84 Kbps	2.75 Mbps	3.29 Mbps
☐	PoP-SC	ipv6-icmp	235.91 Kbps	182.62 Kbps	418.52 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-SC	ipv6	110.64 Kbps	15.58 Kbps	126.22 Kbps
☐	PoP-SC	ipv4	3.14 Kbps	0.00 bps	3.14 Kbps
☐	PoP-SC	etherip	67.00 bps	0.00 bps	67.00 bps
☐	PoP-SC	ipv6-nonxt	55.00 bps	0.00 bps	55.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.