



Os gráficos apresentados neste relatório de trafego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-SE	Internet_Commodity	17.83 Mbps	6.32 Mbps	24.15 Mbps




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-SE	Parceiros	296.29 Mbps	71.07 Mbps	367.36 Mbps



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-SE	Internet_Academica	203.46 Kbps	6.74 Kbps	210.19 Kbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-SE



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-SE	NULL	0	205.80 Mbps	3.21 Mbps	209.02 Mbps
☒	PoP-SE	AKAMAI-ASN1	20940	62.18 Mbps	1.71 Mbps	63.89 Mbps
☒	PoP-SE	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	19.20 Mbps	16.29 Mbps	35.49 Mbps
☒	PoP-SE	AMAZON-02	16509	26.65 Mbps	3.85 Mbps	30.51 Mbps
☒	PoP-SE	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	26.87 Mbps	373.42 Kbps	27.24 Mbps
☐	PoP-SE	FASTLY	54113	20.02 Mbps	465.41 Kbps	20.49 Mbps
☐	PoP-SE	CLOUDFLARENET	13335	18.29 Mbps	1.83 Mbps	20.13 Mbps
☐	PoP-SE	AKAMAI	16625	15.03 Mbps	580.44 Kbps	15.61 Mbps
☐	PoP-SE	GOOGLE	15169	223.34 Kbps	12.90 Mbps	13.12 Mbps
☐	PoP-SE	BYTEDANCE	396986	12.52 Mbps	157.53 Kbps	12.68 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-SE com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-SE	PoP-RJ	44.34 Mbps	627.56 Kbps	44.96 Mbps
☒	PoP-SE	PoP-SP	8.32 Mbps	134.16 Kbps	8.45 Mbps
☒	PoP-SE	PoP-DF	3.87 Mbps	97.59 Kbps	3.97 Mbps
☒	PoP-SE	PoP-MG	120.68 Kbps	1.92 Kbps	122.60 Kbps
☒	PoP-SE	PoP-RS	12.24 Kbps	87.00 bps	12.33 Kbps
☐	PoP-SE	PoP-BA	4.22 Kbps	0.00 bps	4.22 Kbps
☐	PoP-SE	PoP-AL	1.49 Kbps	11.00 bps	1.50 Kbps
☐	PoP-SE	PoP-MS	1.01 Kbps	121.00 bps	1.13 Kbps
☐	PoP-SE	PoP-PB	11.00 bps	940.00 bps	951.00 bps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-SE	PoP-RN	160.00 bps	689.00 bps	849.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-SE por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-SE por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-SE	ssl	302.20 Mbps	66.15 Mbps	368.35 Mbps
☒	PoP-SE	quit	157.59 Mbps	8.11 Mbps	165.70 Mbps
☒	PoP-SE	http	53.07 Mbps	1.52 Mbps	54.59 Mbps
☒	PoP-SE	other UDP	5.59 Mbps	826.04 Kbps	6.41 Mbps
☒	PoP-SE	stun	2.07 Mbps	2.16 Mbps	4.23 Mbps
☐	PoP-SE	other TCP	932.23 Kbps	1.19 Mbps	2.12 Mbps
☐	PoP-SE	dns	169.87 Kbps	201.92 Kbps	371.79 Kbps
☐	PoP-SE	isakmp	300.55 Kbps	23.94 Kbps	324.49 Kbps
☐	PoP-SE	xmpp	204.76 Kbps	47.51 Kbps	252.28 Kbps
☐	PoP-SE	smtp	30.35 Kbps	220.37 Kbps	250.72 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-SE por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-SE	tcp	356.55 Mbps	69.47 Mbps	426.02 Mbps
☒	PoP-SE	udp	165.76 Mbps	11.25 Mbps	177.00 Mbps
☒	PoP-SE	esp	3.48 Mbps	1.63 Kbps	3.48 Mbps
☒	PoP-SE	icmp	44.60 Kbps	67.18 Kbps	111.78 Kbps
☒	PoP-SE	ipv6-icmp	1.19 Kbps	109.00 bps	1.30 Kbps
☐	PoP-SE	gre	37.00 bps	0.00 bps	37.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-SE	ipv4	22.00 bps	0.00 bps	22.00 bps
☐	PoP-SE	ipv6	9.00 bps	0.00 bps	9.00 bps
☐	PoP-SE	etherip	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.