





Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-PR



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-PR	NULL	0	1.77 Gbps	30.88 Mbps	1.80 Gbps
☒	PoP-PR	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	245.29 Mbps	410.51 Mbps	655.81 Mbps
☒	PoP-PR	AMAZON-02	16509	218.11 Mbps	172.41 Mbps	390.52 Mbps
☒	PoP-PR	RIPE-UNALLOCATED	215724	336.99 Mbps	2.09 Mbps	339.08 Mbps
☒	PoP-PR	CLOUDFLARENET	13335	202.29 Mbps	46.93 Mbps	249.23 Mbps
☐	PoP-PR	GOOGLE	15169	476.70 Kbps	140.90 Mbps	141.38 Mbps
☐	PoP-PR	TELEFONICA	26599	56.07 Mbps	73.14 Mbps	129.21 Mbps
☐	PoP-PR	AKAMAI-ASN1	20940	119.76 Mbps	4.43 Mbps	124.19 Mbps
☐	PoP-PR	BYTEDANCE	396986	88.53 Mbps	3.88 Mbps	92.41 Mbps
☐	PoP-PR	APPLE-AUSTIN	6185	89.79 Mbps	712.74 Kbps	90.51 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-PR com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-PR	PoP-RS	433.55 Mbps	13.13 Mbps	446.68 Mbps
☒	PoP-PR	PoP-BA	12.60 Mbps	16.44 Kbps	12.62 Mbps
☒	PoP-PR	PoP-DF	11.98 Mbps	332.71 Kbps	12.31 Mbps
☐	PoP-PR	PoP-PI	10.90 Mbps	183.03 Kbps	11.08 Mbps
☒	PoP-PR	PoP-SP	1.07 Mbps	709.94 Kbps	1.78 Mbps
☐	PoP-PR	PoP-PR	698.33 Kbps	698.33 Kbps	1.40 Mbps
☒	PoP-PR	PoP-RJ	292.00 bps	898.50 Kbps	898.79 Kbps
☐	PoP-PR	PoP-MG	319.78 Kbps	205.07 Kbps	524.85 Kbps
☐	PoP-PR	PoP-ES	0.00 bps	232.12 Kbps	232.12 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-PR	PoP-SC	517.00 bps	107.62 Kbps	108.14 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-PR por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-PR por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-PR	ssl	1.79 Gbps	1.08 Gbps	2.87 Gbps
☒	PoP-PR	quit	1.56 Gbps	138.57 Mbps	1.70 Gbps
☒	PoP-PR	http	500.87 Mbps	971.62 Mbps	1.47 Gbps
☒	PoP-PR	other UDP	120.58 Mbps	54.63 Mbps	175.20 Mbps
☒	PoP-PR	rsync	91.24 Mbps	67.18 Mbps	158.42 Mbps
☐	PoP-PR	other TCP	45.36 Mbps	17.45 Mbps	62.81 Mbps
☐	PoP-PR	ntp	136.25 Kbps	22.70 Mbps	22.84 Mbps
☐	PoP-PR	stun	8.34 Mbps	14.39 Mbps	22.72 Mbps
☐	PoP-PR	tds	4.18 Mbps	10.51 Mbps	14.68 Mbps
☐	PoP-PR	ssh	2.40 Mbps	11.79 Mbps	14.19 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-PR por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-PR	tcp	2.44 Gbps	2.17 Gbps	4.61 Gbps
☒	PoP-PR	udp	1.69 Gbps	233.25 Mbps	1.93 Gbps
☒	PoP-PR	esp	50.03 Mbps	12.53 Mbps	62.56 Mbps
☒	PoP-PR	icmp	464.23 Kbps	1.30 Mbps	1.76 Mbps
☐	PoP-PR	ipv6-icmp	198.76 Kbps	77.87 Kbps	276.63 Kbps
☒	PoP-PR	gre	171.48 Kbps	40.05 Kbps	211.53 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-PR	ipv6	101.02 Kbps	13.90 Kbps	114.91 Kbps
☐	PoP-PR	61	27.80 Kbps	0.00 bps	27.80 Kbps
☐	PoP-PR	ipv4	1.16 Kbps	0.00 bps	1.16 Kbps
☐	PoP-PR	sctp	0.00 bps	131.00 bps	131.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.