



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-SC




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-SC



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-SC




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-SC



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-SC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	281.39 Mbps	234.70 Mbps	516.08 Mbps
☒	PoP-SC	AKAMAI-ASN1	20940	410.57 Mbps	11.45 Mbps	422.02 Mbps
☒	PoP-SC	FASTLY	54113	307.90 Mbps	6.31 Mbps	314.21 Mbps
☒	PoP-SC	CLOUDFLARENET	13335	221.57 Mbps	21.60 Mbps	243.18 Mbps
☐	PoP-SC	GOOGLE	15169	181.41 Kbps	232.00 Mbps	232.18 Mbps
☒	PoP-SC	AMAZON-02	16509	177.40 Mbps	50.56 Mbps	227.96 Mbps
☐	PoP-SC	ITDC	999	102.70 Mbps	628.04 Kbps	103.33 Mbps
☐	PoP-SC	AKAMAI	16625	95.96 Mbps	2.67 Mbps	98.63 Mbps
☐	PoP-SC	BYTEDANCE	396986	88.49 Mbps	4.33 Mbps	92.82 Mbps
☐	PoP-SC	BLUEARCHIVE-ZONE-1	395717	135.87 Kbps	92.57 Mbps	92.71 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-SC com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-SC	PoP-RS	12.78 Mbps	313.94 Kbps	13.10 Mbps
☒	PoP-SC	PoP-BA	5.47 Mbps	13.60 Kbps	5.48 Mbps
☐	PoP-SC	PoP-PI	4.41 Mbps	127.18 Kbps	4.54 Mbps
☒	PoP-SC	PoP-SP	1.27 Mbps	323.00 bps	1.27 Mbps
☐	PoP-SC	PoP-DF	141.16 Kbps	8.12 Kbps	149.27 Kbps
☐	PoP-SC	PoP-RN	108.46 Kbps	21.00 bps	108.48 Kbps
☒	PoP-SC	PoP-PR	107.62 Kbps	517.00 bps	108.14 Kbps
☒	PoP-SC	PoP-MG	82.17 Kbps	621.00 bps	82.79 Kbps
☐	PoP-SC	PoP-RR	19.97 Kbps	481.00 bps	20.46 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-SC	PoP-GO	0.00 bps	710.00 bps	710.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-SC por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-SC por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-SC	ssl	1.91 Gbps	1.09 Gbps	3.00 Gbps
☒	PoP-SC	http	409.87 Mbps	40.59 Mbps	450.46 Mbps
☒	PoP-SC	quit	169.39 Mbps	89.23 Mbps	258.61 Mbps
☒	PoP-SC	other UDP	105.66 Mbps	89.86 Mbps	195.53 Mbps
☒	PoP-SC	other TCP	47.43 Mbps	27.20 Mbps	74.63 Mbps
☐	PoP-SC	stun	4.31 Mbps	19.31 Mbps	23.62 Mbps
☐	PoP-SC	rtsp	280.73 Kbps	9.69 Mbps	9.97 Mbps
☐	PoP-SC	ssh	5.12 Mbps	601.90 Kbps	5.72 Mbps
☐	PoP-SC	dns	2.62 Mbps	1.91 Mbps	4.53 Mbps
☐	PoP-SC	telnet	4.05 Mbps	190.86 Kbps	4.24 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-SC por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-SC	tcp	2.38 Gbps	1.18 Gbps	3.56 Gbps
☒	PoP-SC	udp	286.27 Mbps	201.82 Mbps	488.09 Mbps
☒	PoP-SC	esp	1.19 Mbps	20.79 Mbps	21.98 Mbps
☒	PoP-SC	gre	459.00 Kbps	1.86 Mbps	2.32 Mbps
☒	PoP-SC	icmp	454.19 Kbps	1.59 Mbps	2.05 Mbps
☐	PoP-SC	ipv6-icmp	213.55 Kbps	146.29 Kbps	359.84 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-SC	ipv6	18.31 Kbps	1.95 Kbps	20.26 Kbps
☐	PoP-SC	ipv4	1.63 Kbps	0.00 bps	1.63 Kbps
☐	PoP-SC	sctp	54.00 bps	0.00 bps	54.00 bps
☐	PoP-SC	igmp	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.