



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-CE




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-CE



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-CE




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-CE



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	NULL	0	535.71 Mbps	8.94 Mbps	544.66 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	AMAZON-02	16509	79.33 Mbps	325.59 Mbps	404.92 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	AKAMAI-ASN1	20940	166.15 Mbps	4.22 Mbps	170.36 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	AMAZON-AES	14618	9.07 Mbps	81.67 Mbps	90.74 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	66.56 Mbps	978.21 Kbps	67.54 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	35.48 Mbps	26.32 Mbps	61.81 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	CLOUDFLARENET	13335	52.60 Mbps	4.41 Mbps	57.01 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	FASTLY	54113	55.66 Mbps	1.16 Mbps	56.82 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	APPLE-AUSTIN	6185	53.88 Mbps	312.68 Kbps	54.20 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	GOOGLE	15169	485.00 bps	41.90 Mbps	41.90 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-CE com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-RJ	133.29 Mbps	2.10 Mbps	135.39 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-AL	16.13 Mbps	265.70 Kbps	16.40 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-DF	2.28 Mbps	56.90 Kbps	2.33 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-CE	63.16 Kbps	63.16 Kbps	126.32 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-SP	95.55 Kbps	320.00 bps	95.87 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-RN	50.89 Kbps	828.00 bps	51.72 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-BA	15.71 Kbps	206.00 bps	15.92 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-RS	2.42 Kbps	1.00 bps	2.42 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-MS	2.00 Kbps	371.00 bps	2.37 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-MG	1.13 Kbps	46.00 bps	1.18 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-CE por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-CE por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	ssl	867.47 Mbps	554.09 Mbps	1.42 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	quit	335.50 Mbps	17.17 Mbps	352.68 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	http	236.94 Mbps	37.16 Mbps	274.10 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	other UDP	25.48 Mbps	74.07 Mbps	99.56 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	other TCP	5.89 Mbps	6.48 Mbps	12.37 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	stun	4.08 Mbps	6.23 Mbps	10.31 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	dns	877.21 Kbps	607.46 Kbps	1.48 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	xmpp	1.10 Mbps	303.42 Kbps	1.41 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	ssh	447.56 Kbps	338.41 Kbps	785.97 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	afs	442.78 Kbps	296.13 Kbps	738.91 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-CE por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	tcp	1.11 Gbps	599.32 Mbps	1.71 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	udp	367.09 Mbps	98.57 Mbps	465.66 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	esp	902.75 Kbps	1.20 Mbps	2.10 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	icmp	272.08 Kbps	291.50 Kbps	563.58 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	gre	473.00 bps	128.99 Kbps	129.46 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	ipv6-icmp	22.21 Kbps	9.87 Kbps	32.08 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	ipv6	21.80 Kbps	9.40 Kbps	31.20 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	61	993.00 bps	5.52 Kbps	6.51 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	trunk-1	0.00 bps	5.70 Kbps	5.70 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	bbn-rcc	0.00 bps	5.68 Kbps	5.68 Kbps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.