





Os gráficos apresentados neste relatório de trafego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente em diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-PI



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	NULL	0	313.56 Mbps	4.70 Mbps	318.26 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	AKAMAI-ASN1	20940	82.10 Mbps	2.27 Mbps	84.37 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	AMAZON-02	16509	40.86 Mbps	7.51 Mbps	48.37 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	FASTLY	54113	31.51 Mbps	681.67 Kbps	32.19 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	CLOUDFLARENET	13335	25.18 Mbps	1.99 Mbps	27.16 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	BYTEDANCE	396986	20.18 Mbps	512.23 Kbps	20.69 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	LVL-3549	3549	20.37 Mbps	228.81 Kbps	20.60 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	11.80 Mbps	8.13 Mbps	19.92 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	18.34 Mbps	257.98 Kbps	18.60 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	FACEBOOK	32934	12.11 Mbps	3.31 Mbps	15.41 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-PI com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-SP	68.75 Mbps	834.81 Kbps	69.58 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-DF	23.75 Mbps	362.96 Kbps	24.11 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-PR	5.92 Mbps	14.89 Kbps	5.93 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-BA	1.80 Mbps	32.00 bps	1.80 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-RJ	1.27 Mbps	18.98 Kbps	1.29 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-PI	364.24 Kbps	364.24 Kbps	728.48 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-RS	49.23 Kbps	17.57 Kbps	66.80 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-RN	34.00 Kbps	0.00 bps	34.00 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-MG	23.56 Kbps	646.00 bps	24.20 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-SC	352.00 bps	2.49 Kbps	2.85 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-PI por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-PI por aplicação (análise em camada 3 e 4)




	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	ssl	384.51 Mbps	51.72 Mbps	436.23 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	quit	253.86 Mbps	5.06 Mbps	258.92 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	http	75.08 Mbps	1.74 Mbps	76.82 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	other UDP	53.86 Mbps	2.78 Mbps	56.63 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	dns	9.34 Mbps	151.63 Kbps	9.49 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	other TCP	5.69 Mbps	1.33 Mbps	7.02 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	stun	2.28 Mbps	1.93 Mbps	4.21 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	xmpp	714.87 Kbps	84.19 Kbps	799.06 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	qq	14.72 Kbps	392.11 Kbps	406.83 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	afs	279.34 Kbps	2.51 Kbps	281.84 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-PI por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	tcp	466.28 Mbps	55.41 Mbps	521.70 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	udp	319.75 Mbps	9.96 Mbps	329.71 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	esp	471.32 Kbps	385.90 Kbps	857.23 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	icmp	159.46 Kbps	172.44 Kbps	331.90 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	gre	77.00 bps	11.80 Kbps	11.88 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	ipv6-icmp	9.47 Kbps	57.00 bps	9.53 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	ipv6	39.00 bps	0.00 bps	39.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	ipv4	38.00 bps	0.00 bps	38.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	ipv6-nonxt	2.00 bps	0.00 bps	2.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.