


Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-PE



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PE	NULL	0	952.19 Mbps	38.73 Mbps	990.92 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PE	AKAMAI-ASN1	20940	301.07 Mbps	8.05 Mbps	309.12 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PE	AMAZON-02	16509	150.31 Mbps	36.47 Mbps	186.78 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PE	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	171.15 Mbps	2.05 Mbps	173.20 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PE	FASTLY	54113	127.82 Mbps	2.42 Mbps	130.24 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PE	GOOGLE	15169	4.08 Kbps	124.54 Mbps	124.55 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PE	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	50.54 Mbps	46.87 Mbps	97.42 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PE	CLOUDFLARENET	13335	83.76 Mbps	13.48 Mbps	97.24 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PE	LVL-3549	3549	66.02 Mbps	873.22 Kbps	66.90 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PE	AKAMAI	16625	53.21 Mbps	1.79 Mbps	55.00 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-PE com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PE	PoP-RJ	188.20 Mbps	2.76 Mbps	190.96 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PE	PoP-SP	67.39 Mbps	10.13 Mbps	77.52 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PE	PoP-MS	30.47 Mbps	10.86 Mbps	41.33 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PE	PoP-DF	26.91 Mbps	6.08 Mbps	32.99 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PE	PoP-BA	13.00 Mbps	539.00 bps	13.00 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PE	PoP-RN	3.45 Mbps	590.00 bps	3.45 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PE	PoP-AL	2.65 Mbps	47.44 Kbps	2.70 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PE	PoP-MG	72.97 Kbps	55.00 bps	73.03 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PE	PoP-RS	18.97 Kbps	1.53 Kbps	20.50 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-PE	PoP-RO	1.79 Kbps	0.00 bps	1.79 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-PE por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-PE por aplicação (análise em camada 3 e 4)




	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PE	ssl	1.38 Gbps	323.09 Mbps	1.70 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PE	quit	766.55 Mbps	105.67 Mbps	872.21 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PE	http	285.03 Mbps	22.85 Mbps	307.88 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PE	other UDP	70.39 Mbps	41.21 Mbps	111.60 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PE	other TCP	24.36 Mbps	11.48 Mbps	35.83 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PE	stun	6.79 Mbps	10.58 Mbps	17.37 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PE	dns	2.40 Mbps	1.57 Mbps	3.97 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PE	xmpp	1.87 Mbps	377.99 Kbps	2.25 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PE	ssh	597.58 Kbps	771.26 Kbps	1.37 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PE	macromedia-fcs	6.17 Kbps	1.21 Mbps	1.22 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-PE por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PE	tcp	1.69 Gbps	360.42 Mbps	2.05 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PE	udp	847.73 Mbps	159.60 Mbps	1.01 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PE	esp	4.07 Mbps	9.60 Mbps	13.68 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PE	icmp	806.43 Kbps	1.13 Mbps	1.94 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PE	gre	149.11 Kbps	622.40 Kbps	771.51 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PE	ipv6	442.47 Kbps	55.94 Kbps	498.40 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-PE	ipv6-icmp	17.66 Kbps	12.35 Kbps	30.01 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PE	ipv4	537.00 bps	0.00 bps	537.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.