



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)



PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒ PoP-AC	Internet_Commodity	8.66 Mbps	5.11 Mbps	13.78 Mbps




PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒ PoP-AC	Parceiros	173.30 Mbps	35.80 Mbps	209.10 Mbps



PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒ PoP-AC	Internet_Academica	66.64 Kbps	13.69 Kbps	80.33 Kbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-AC



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AC	NULL	0	143.65 Mbps	2.97 Mbps	146.62 Mbps
☒	PoP-AC	AKAMAI-ASN1	20940	33.98 Mbps	1.11 Mbps	35.09 Mbps
☒	PoP-AC	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	21.80 Mbps	301.53 Kbps	22.10 Mbps
☒	PoP-AC	CLOUDFLARENET	13335	17.07 Mbps	1.76 Mbps	18.84 Mbps
☒	PoP-AC	AMAZON-02	16509	13.55 Mbps	2.44 Mbps	15.99 Mbps
☐	PoP-AC	FASTLY	54113	9.93 Mbps	282.84 Kbps	10.22 Mbps
☐	PoP-AC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	4.88 Mbps	3.78 Mbps	8.66 Mbps
☐	PoP-AC	BYTEDANCE	396986	8.37 Mbps	257.17 Kbps	8.63 Mbps
☐	PoP-AC	AKAMAI	16625	7.39 Mbps	222.07 Kbps	7.61 Mbps
☐	PoP-AC	GOOGLE	15169	0.00 bps	6.68 Mbps	6.68 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-AC com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AC	PoP-DF	133.74 Mbps	2.88 Mbps	136.62 Mbps
☒	PoP-AC	PoP-PA	271.69 Kbps	3.18 Kbps	274.87 Kbps
☒	PoP-AC	PoP-SP	38.98 Kbps	451.00 bps	39.43 Kbps
☒	PoP-AC	PoP-RS	5.80 Kbps	149.00 bps	5.95 Kbps
☒	PoP-AC	PoP-BA	2.73 Kbps	113.00 bps	2.85 Kbps
☐	PoP-AC	PoP-MG	418.00 bps	13.00 bps	431.00 bps
☐	PoP-AC	PoP-PR	170.00 bps	0.00 bps	170.00 bps
☐	PoP-AC	PoP-RJ	69.00 bps	0.00 bps	69.00 bps
☐	PoP-AC	PoP-RN	2.00 bps	0.00 bps	2.00 bps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-AC	PoP-TO	0.00 bps	2.00 bps	2.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-AC por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-AC por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AC	ssl	247.64 Mbps	36.11 Mbps	283.76 Mbps
☒	PoP-AC	quit	40.14 Mbps	2.05 Mbps	42.19 Mbps
☒	PoP-AC	http	28.39 Mbps	2.11 Mbps	30.50 Mbps
☒	PoP-AC	other UDP	3.83 Mbps	1.50 Mbps	5.32 Mbps
☒	PoP-AC	stun	684.50 Kbps	1.03 Mbps	1.71 Mbps
☐	PoP-AC	other TCP	995.98 Kbps	388.49 Kbps	1.38 Mbps
☐	PoP-AC	isakmp	430.26 Kbps	56.77 Kbps	487.03 Kbps
☐	PoP-AC	dns	166.22 Kbps	148.26 Kbps	314.47 Kbps
☐	PoP-AC	xmpp	134.14 Kbps	33.10 Kbps	167.24 Kbps
☐	PoP-AC	ssh	33.50 Kbps	18.91 Kbps	52.41 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-AC por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AC	tcp	277.25 Mbps	38.71 Mbps	315.96 Mbps
☒	PoP-AC	udp	45.29 Mbps	4.79 Mbps	50.07 Mbps
☒	PoP-AC	esp	3.20 Mbps	308.26 Kbps	3.51 Mbps
☒	PoP-AC	icmp	195.35 Kbps	252.37 Kbps	447.72 Kbps
☒	PoP-AC	gre	13.93 Kbps	0.00 bps	13.93 Kbps
☐	PoP-AC	ipv6-icmp	521.00 bps	888.00 bps	1.41 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-AC	ipv4	51.00 bps	0.00 bps	51.00 bps
☐	PoP-AC	ipv6	48.00 bps	0.00 bps	48.00 bps
☐	PoP-AC	wesp	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps
☐	PoP-AC	manet	3.00 bps	0.00 bps	3.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.