



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-BA




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-BA



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-BA




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-BA



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-BA	GOOGLE	15169	461.76 Mbps	182.01 Mbps	643.77 Mbps
☒	PoP-BA	NULL	0	475.58 Mbps	90.03 Mbps	565.61 Mbps
☒	PoP-BA	AMAZON-02	16509	169.50 Mbps	148.11 Mbps	317.62 Mbps
☒	PoP-BA	PRIVATE	65081	4.33 Mbps	307.15 Mbps	311.48 Mbps
☒	PoP-BA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	140.64 Mbps	114.14 Mbps	254.77 Mbps
☐	PoP-BA	PRIVATE	65085	3.17 Mbps	244.30 Mbps	247.47 Mbps
☐	PoP-BA	PRIVATE	65084	2.37 Mbps	173.02 Mbps	175.39 Mbps
☐	PoP-BA	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	163.25 Mbps	850.83 Kbps	164.10 Mbps
☐	PoP-BA	UNIVERSIDADE	262857	1.79 Mbps	159.07 Mbps	160.86 Mbps
☐	PoP-BA	FASTLY	54113	150.97 Mbps	4.19 Mbps	155.16 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-BA com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-BA	PoP-RN	4.37 Mbps	344.05 Mbps	348.42 Mbps
☒	PoP-BA	PoP-PE	4.33 Mbps	307.52 Mbps	311.85 Mbps
☒	PoP-BA	PoP-SP	253.24 Mbps	3.43 Mbps	256.67 Mbps
☒	PoP-BA	PoP-CE	3.22 Mbps	247.21 Mbps	250.43 Mbps
☒	PoP-BA	PoP-PB	3.09 Mbps	221.78 Mbps	224.87 Mbps
☐	PoP-BA	PoP-MA	1.85 Mbps	124.30 Mbps	126.15 Mbps
☐	PoP-BA	PoP-MG	101.08 Mbps	17.98 Mbps	119.06 Mbps
☐	PoP-BA	PoP-RS	68.69 Mbps	22.81 Mbps	91.50 Mbps
☐	PoP-BA	PoP-SE	711.22 Kbps	50.28 Mbps	50.99 Mbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-BA	PoP-DF	31.51 Mbps	9.12 Mbps	40.64 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-BA por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-BA por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-BA	ssl	1.88 Gbps	1.02 Gbps	2.89 Gbps
☒	PoP-BA	quit	409.88 Mbps	1.01 Gbps	1.42 Gbps
☒	PoP-BA	http	154.14 Mbps	12.55 Mbps	166.69 Mbps
☒	PoP-BA	other TCP	22.69 Mbps	119.02 Mbps	141.72 Mbps
☒	PoP-BA	other UDP	58.33 Mbps	32.33 Mbps	90.66 Mbps
☐	PoP-BA	stun	15.42 Mbps	18.01 Mbps	33.44 Mbps
☐	PoP-BA	dns	2.73 Mbps	2.80 Mbps	5.53 Mbps
☐	PoP-BA	ssh	829.10 Kbps	2.41 Mbps	3.24 Mbps
☐	PoP-BA	xmpp	1.64 Mbps	464.56 Kbps	2.10 Mbps
☐	PoP-BA	afs	1.21 Mbps	503.37 Kbps	1.71 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-BA por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-BA	tcp	2.06 Gbps	1.15 Gbps	3.21 Gbps
☒	PoP-BA	udp	488.26 Mbps	1.06 Gbps	1.55 Gbps
☒	PoP-BA	esp	8.43 Mbps	17.82 Mbps	26.25 Mbps
☒	PoP-BA	icmp	270.55 Kbps	862.64 Kbps	1.13 Mbps
☒	PoP-BA	gre	82.53 Kbps	68.10 Kbps	150.63 Kbps
☐	PoP-BA	ipv6-icmp	131.68 Kbps	14.64 Kbps	146.32 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-BA	ipv6	221.00 bps	43.00 bps	264.00 bps
☐	PoP-BA	ipv4	218.00 bps	0.00 bps	218.00 bps
☐	PoP-BA	br-sat-mon	6.00 bps	0.00 bps	6.00 bps
☐	PoP-BA	netbit	3.00 bps	0.00 bps	3.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.