



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-CE




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-CE



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-CE




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-CE



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-CE	NULL	0	855.56 Mbps	14.29 Mbps	869.86 Mbps
☒	PoP-CE	FACEBOOK-OFFNET	63293	452.04 Mbps	919.58 Kbps	452.96 Mbps
☒	PoP-CE	AKAMAI-ASN1	20940	209.32 Mbps	6.48 Mbps	215.80 Mbps
☒	PoP-CE	AMAZON-02	16509	132.93 Mbps	72.80 Mbps	205.74 Mbps
☒	PoP-CE	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	191.69 Mbps	2.61 Mbps	194.30 Mbps
☐	PoP-CE	CLOUDFLARENET	13335	128.84 Mbps	12.68 Mbps	141.52 Mbps
☐	PoP-CE	FASTLY	54113	131.01 Mbps	3.17 Mbps	134.18 Mbps
☐	PoP-CE	GOOGLE	15169	471.00 bps	107.84 Mbps	107.84 Mbps
☐	PoP-CE	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	39.84 Mbps	55.01 Mbps	94.85 Mbps
☐	PoP-CE	BYTEDANCE	396986	86.76 Mbps	2.81 Mbps	89.57 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-CE com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-CE	PoP-DF	263.37 Mbps	4.76 Mbps	268.13 Mbps
☒	PoP-CE	PoP-BA	247.21 Mbps	3.22 Mbps	250.43 Mbps
☒	PoP-CE	PoP-AL	43.31 Mbps	554.13 Kbps	43.87 Mbps
☒	PoP-CE	PoP-RS	118.28 Kbps	35.30 Kbps	153.57 Kbps
☒	PoP-CE	PoP-SP	110.08 Kbps	384.00 bps	110.46 Kbps
☐	PoP-CE	PoP-PR	79.51 Kbps	8.95 Kbps	88.46 Kbps
☐	PoP-CE	PoP-RJ	37.12 Kbps	3.41 Kbps	40.53 Kbps
☐	PoP-CE	PoP-PA	2.22 Kbps	17.51 Kbps	19.73 Kbps
☐	PoP-CE	PoP-CE	5.10 Kbps	5.10 Kbps	10.20 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-CE	PoP-AM	913.00 bps	6.26 Kbps	7.17 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-CE por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-CE por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-CE	ssl	1.48 Gbps	371.25 Mbps	1.85 Gbps
☒	PoP-CE	quit	1.03 Gbps	60.12 Mbps	1.09 Gbps
☒	PoP-CE	http	259.67 Mbps	24.07 Mbps	283.73 Mbps
☒	PoP-CE	other UDP	77.42 Mbps	75.85 Mbps	153.27 Mbps
☒	PoP-CE	other TCP	10.53 Mbps	9.84 Mbps	20.38 Mbps
☐	PoP-CE	stun	7.37 Mbps	11.68 Mbps	19.06 Mbps
☐	PoP-CE	dns	4.25 Mbps	7.85 Mbps	12.10 Mbps
☐	PoP-CE	isakmp	3.67 Mbps	549.66 Kbps	4.21 Mbps
☐	PoP-CE	xmpp	2.60 Mbps	973.68 Kbps	3.58 Mbps
☐	PoP-CE	ssh	732.71 Kbps	1.76 Mbps	2.49 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-CE por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-CE	tcp	1.76 Gbps	409.24 Mbps	2.17 Gbps
☒	PoP-CE	udp	1.13 Gbps	155.69 Mbps	1.28 Gbps
☒	PoP-CE	esp	1.39 Mbps	1.10 Mbps	2.49 Mbps
☒	PoP-CE	icmp	549.14 Kbps	638.18 Kbps	1.19 Mbps
☒	PoP-CE	gre	83.15 Kbps	996.00 bps	84.15 Kbps
☐	PoP-CE	ipv6-icmp	28.88 Kbps	24.33 Kbps	53.20 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-CE	ipv6	42.98 Kbps	5.16 Kbps	48.14 Kbps
☐	PoP-CE	ipv4	255.00 bps	0.00 bps	255.00 bps
☐	PoP-CE	chaos	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps
☐	PoP-CE	idpr	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.