



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MG




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MG




Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MG





Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MG	NULL	0	2.14 Gbps	155.98 Mbps	2.29 Gbps
☒	PoP-MG	AKAMAI-ASN1	20940	530.24 Mbps	16.76 Mbps	546.99 Mbps
☒	PoP-MG	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	509.20 Mbps	4.41 Mbps	513.61 Mbps
☒	PoP-MG	GOOGLE	15169	121.77 Mbps	261.87 Mbps	383.64 Mbps
☒	PoP-MG	AMAZON-02	16509	269.06 Mbps	54.26 Mbps	323.32 Mbps
☐	PoP-MG	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	151.39 Mbps	170.52 Mbps	321.91 Mbps
☐	PoP-MG	CLOUDFLARENET	13335	266.81 Mbps	34.01 Mbps	300.83 Mbps
☐	PoP-MG	FASTLY	54113	226.10 Mbps	6.18 Mbps	232.28 Mbps
☐	PoP-MG	ANGOLA-CABLES-AO	37468	117.21 Mbps	532.88 Kbps	117.75 Mbps
☐	PoP-MG	BYTEDANCE	396986	111.42 Mbps	2.38 Mbps	113.79 Mbps



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MG	PoP-DF	808.01 Mbps	29.00 Mbps	837.01 Mbps
☒	PoP-MG	PoP-SP	384.41 Mbps	66.77 Mbps	451.18 Mbps
☒	PoP-MG	PoP-MG	92.27 Mbps	92.27 Mbps	184.53 Mbps
☒	PoP-MG	PoP-RS	110.38 Mbps	50.45 Mbps	160.83 Mbps
☒	PoP-MG	PoP-RJ	1.60 Mbps	118.16 Mbps	119.76 Mbps
☐	PoP-MG	PoP-BA	17.98 Mbps	101.08 Mbps	119.06 Mbps
☐	PoP-MG	PoP-PA	12.77 Mbps	2.00 Mbps	14.77 Mbps
☐	PoP-MG	PoP-PE	1.83 Mbps	6.31 Mbps	8.14 Mbps
☐	PoP-MG	PoP-AM	1.59 Mbps	356.48 Kbps	1.95 Mbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-MG	PoP-ES	15.34 Kbps	1.41 Mbps	1.42 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-MG por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-MG por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MG	ssl	3.27 Gbps	972.04 Mbps	4.24 Gbps
☒	PoP-MG	quit	1.88 Gbps	457.21 Mbps	2.34 Gbps
☒	PoP-MG	http	579.81 Mbps	38.65 Mbps	618.46 Mbps
☒	PoP-MG	other UDP	158.76 Mbps	48.82 Mbps	207.58 Mbps
☒	PoP-MG	other TCP	53.55 Mbps	30.99 Mbps	84.54 Mbps
☐	PoP-MG	stun	14.97 Mbps	28.68 Mbps	43.66 Mbps
☐	PoP-MG	ssh	5.59 Mbps	5.82 Mbps	11.41 Mbps
☐	PoP-MG	dns	4.43 Mbps	4.48 Mbps	8.91 Mbps
☐	PoP-MG	isakmp	4.73 Mbps	1.26 Mbps	5.99 Mbps
☐	PoP-MG	xmpp	2.93 Mbps	780.90 Kbps	3.71 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-MG por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MG	tcp	3.92 Gbps	1.05 Gbps	4.97 Gbps
☒	PoP-MG	udp	2.07 Gbps	542.57 Mbps	2.61 Gbps
☒	PoP-MG	esp	5.76 Mbps	8.17 Mbps	13.92 Mbps
☒	PoP-MG	icmp	2.04 Mbps	2.24 Mbps	4.28 Mbps
☒	PoP-MG	gre	591.56 Kbps	8.87 Kbps	600.42 Kbps
☐	PoP-MG	ipv6-icmp	101.14 Kbps	145.76 Kbps	246.90 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-MG	ipv6	103.29 Kbps	4.08 Kbps	107.38 Kbps
☐	PoP-MG	ipv4	1.70 Kbps	0.00 bps	1.70 Kbps
☐	PoP-MG	iso-tp4	7.00 bps	0.00 bps	7.00 bps
☐	PoP-MG	rxd	6.00 bps	0.00 bps	6.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.