


Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)

Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MT




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-MT	Internet_Commodity	24.20 Mbps	17.71 Mbps	41.91 Mbps

Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MT




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-MT	Parceiros	417.76 Mbps	215.18 Mbps	632.95 Mbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MT



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-MT	Internet_Academica	591.62 Kbps	238.25 Kbps	829.87 Kbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-MT
bps (- in / + out)



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MT	NULL	0	325.48 Mbps	4.82 Mbps	330.30 Mbps
☒	PoP-MT	AKAMAI-ASN1	20940	64.40 Mbps	1.73 Mbps	66.14 Mbps
☒	PoP-MT	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	50.11 Mbps	656.19 Kbps	50.76 Mbps
☒	PoP-MT	GOOGLE	15169	0.00 bps	41.56 Mbps	41.56 Mbps
☒	PoP-MT	CLOUDFLARENET	13335	32.29 Mbps	4.55 Mbps	36.85 Mbps
☐	PoP-MT	AMAZON-02	16509	31.83 Mbps	4.96 Mbps	36.79 Mbps
☐	PoP-MT	BYTEDANCE	396986	23.06 Mbps	441.88 Kbps	23.50 Mbps
☐	PoP-MT	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	13.18 Mbps	10.07 Mbps	23.25 Mbps
☐	PoP-MT	FASTLY	54113	21.85 Mbps	527.14 Kbps	22.38 Mbps
☐	PoP-MT	V	8167	13.51 Mbps	6.86 Mbps	20.38 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-MT com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MT	PoP-DF	319.01 Mbps	4.70 Mbps	323.70 Mbps
☒	PoP-MT	PoP-SP	254.11 Kbps	2.45 Kbps	256.56 Kbps
☒	PoP-MT	PoP-MG	34.85 Kbps	343.00 bps	35.19 Kbps
☒	PoP-MT	PoP-MT	8.70 Kbps	8.70 Kbps	17.41 Kbps
☒	PoP-MT	PoP-RS	5.12 Kbps	207.00 bps	5.33 Kbps
☐	PoP-MT	PoP-BA	649.00 bps	248.00 bps	897.00 bps
☐	PoP-MT	PoP-PR	897.00 bps	0.00 bps	897.00 bps
☐	PoP-MT	PoP-PA	666.00 bps	211.00 bps	877.00 bps
☐	PoP-MT	PoP-RN	62.00 bps	0.00 bps	62.00 bps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-MT	PoP-PE	0.00 bps	34.00 bps	34.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-MT por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-MT por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MT	ssl	293.65 Mbps	190.38 Mbps	484.02 Mbps
☒	PoP-MT	quit	348.42 Mbps	18.95 Mbps	367.37 Mbps
☒	PoP-MT	http	69.30 Mbps	4.30 Mbps	73.60 Mbps
☒	PoP-MT	other UDP	38.00 Mbps	6.79 Mbps	44.80 Mbps
☒	PoP-MT	other TCP	13.00 Mbps	14.58 Mbps	27.58 Mbps
☐	PoP-MT	stun	1.18 Mbps	1.87 Mbps	3.06 Mbps
☐	PoP-MT	rsync	2.38 Mbps	17.55 Kbps	2.39 Mbps
☐	PoP-MT	isakmp	1.02 Mbps	114.61 Kbps	1.13 Mbps
☐	PoP-MT	dns	361.47 Kbps	185.77 Kbps	547.24 Kbps
☐	PoP-MT	kerberos	125.34 Kbps	390.45 Kbps	515.79 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-MT por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MT	tcp	378.96 Mbps	209.94 Mbps	588.91 Mbps
☒	PoP-MT	udp	389.25 Mbps	28.07 Mbps	417.32 Mbps
☒	PoP-MT	icmp	320.56 Kbps	401.24 Kbps	721.79 Kbps
☒	PoP-MT	esp	302.72 Kbps	59.23 Kbps	361.95 Kbps
☒	PoP-MT	gre	7.53 Kbps	812.00 bps	8.34 Kbps
☐	PoP-MT	ipv6-icmp	3.54 Kbps	578.00 bps	4.12 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-MT	ipv6	28.00 bps	238.00 bps	266.00 bps
☐	PoP-MT	ipv4	27.00 bps	0.00 bps	27.00 bps
☐	PoP-MT	netblt	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps
☐	PoP-MT	ipv6-route	3.00 bps	0.00 bps	3.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.