



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	Internet_Commodity	73.33 Mbps	22.07 Mbps	95.39 Mbps




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	Parceiros	606.28 Mbps	241.25 Mbps	847.53 Mbps



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	Internet_Academica	3.48 Mbps	138.17 Kbps	3.62 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-ES



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	NULL	0	387.81 Mbps	5.60 Mbps	393.41 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	AKAMAI-ASN1	20940	115.21 Mbps	4.14 Mbps	119.35 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	GOOGLE	15169	0.00 bps	96.92 Mbps	96.92 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	AMAZON-02	16509	68.03 Mbps	10.43 Mbps	78.46 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	28.94 Mbps	22.91 Mbps	51.85 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	AKAMAI	16625	49.91 Mbps	1.61 Mbps	51.52 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	FASTLY	54113	40.16 Mbps	1.18 Mbps	41.35 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	LVL-3549	3549	38.29 Mbps	517.57 Kbps	38.80 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	CLOUDFLARENET	13335	33.84 Mbps	3.88 Mbps	37.72 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	27.58 Mbps	575.84 Kbps	28.15 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-ES com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-SP	109.36 Mbps	1.60 Mbps	110.96 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-DF	8.05 Mbps	113.33 Kbps	8.17 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-BA	2.54 Mbps	0.00 bps	2.54 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-PR	1.29 Mbps	0.00 bps	1.29 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-RJ	136.05 Kbps	2.39 Kbps	138.44 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-MG	100.33 Kbps	1.59 Kbps	101.92 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-RS	69.55 Kbps	0.00 bps	69.55 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-RN	21.69 Kbps	0.00 bps	21.69 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-SC	5.04 Kbps	0.00 bps	5.04 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-ES	740.00 bps	740.00 bps	1.48 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-ES por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-ES por aplicação (análise em camada 3 e 4)




	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	ssl	541.95 Mbps	182.48 Mbps	724.43 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	quit	364.54 Mbps	54.87 Mbps	419.42 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	http	135.13 Mbps	7.72 Mbps	142.86 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	other UDP	22.75 Mbps	9.15 Mbps	31.90 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	other TCP	10.43 Mbps	4.38 Mbps	14.81 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	stun	1.99 Mbps	7.30 Mbps	9.28 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	dns	606.20 Kbps	920.43 Kbps	1.53 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	xmpp	814.13 Kbps	477.18 Kbps	1.29 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	smtp	163.18 Kbps	633.43 Kbps	796.61 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	ssh	190.69 Kbps	238.28 Kbps	428.97 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-ES por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	tcp	689.58 Mbps	196.66 Mbps	886.23 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	udp	389.99 Mbps	71.88 Mbps	461.87 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	esp	297.36 Kbps	482.58 Kbps	779.95 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	icmp	285.88 Kbps	480.41 Kbps	766.29 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	gre	11.66 Kbps	134.40 Kbps	146.06 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	ipv4	25.00 bps	0.00 bps	25.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	ipv6	2.00 bps	0.00 bps	2.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	ipv6-icmp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	idpr	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.