



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
  - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
  - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
  - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
  - ASN - Número do sistema autônomo
  - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-CE



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	NULL	0	819.73 Mbps	12.97 Mbps	832.71 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	AKAMAI-ASN1	20940	204.26 Mbps	5.40 Mbps	209.66 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	AMAZON-02	16509	108.78 Mbps	39.97 Mbps	148.74 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	CLOUDFLARENET	13335	86.03 Mbps	6.70 Mbps	92.74 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	30.33 Mbps	27.71 Mbps	58.04 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	AKAMAI	16625	55.87 Mbps	1.37 Mbps	57.25 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	GOOGLE	15169	1.43 Kbps	55.94 Mbps	55.94 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	FASTLY	54113	52.29 Mbps	1.18 Mbps	53.47 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	48.76 Mbps	1.06 Mbps	49.82 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	BYTEDANCE	396986	46.84 Mbps	1.17 Mbps	48.01 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-CE com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-RJ	165.52 Mbps	2.42 Mbps	167.94 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-AL	24.48 Mbps	361.53 Kbps	24.84 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-DF	22.95 Mbps	321.33 Kbps	23.27 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-MG	7.03 Mbps	99.23 Kbps	7.13 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-SP	487.74 Kbps	847.00 bps	488.59 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-PR	215.19 Kbps	0.00 bps	215.19 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-RN	42.02 Kbps	0.00 bps	42.02 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-RS	33.88 Kbps	4.00 bps	33.89 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-CE	10.01 Kbps	10.01 Kbps	20.02 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-BA	5.94 Kbps	4.00 bps	5.94 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-CE por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-CE por aplicação (análise em camada 3 e 4)




	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	ssl	1.15 Gbps	224.57 Mbps	1.38 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	quit	534.53 Mbps	33.54 Mbps	568.07 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	http	279.31 Mbps	21.07 Mbps	300.38 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	other UDP	28.28 Mbps	52.53 Mbps	80.81 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	ntp	134.53 Kbps	31.91 Mbps	32.04 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	other TCP	7.25 Mbps	4.98 Mbps	12.23 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	stun	5.19 Mbps	6.83 Mbps	12.02 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	ssh	1.72 Mbps	1.88 Mbps	3.60 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	dns	1.57 Mbps	863.83 Kbps	2.43 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	xmpp	1.83 Mbps	495.61 Kbps	2.33 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-CE por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	tcp	1.44 Gbps	254.38 Mbps	1.70 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	udp	571.78 Mbps	125.87 Mbps	697.65 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	esp	1.40 Mbps	1.20 Mbps	2.60 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	icmp	278.30 Kbps	402.68 Kbps	680.98 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	ipv6-icmp	25.67 Kbps	42.88 Kbps	68.55 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	ipv6	26.19 Kbps	3.79 Kbps	29.97 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	gre	1.32 Kbps	0.00 bps	1.32 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	ipv4	83.00 bps	0.00 bps	83.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	181	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact [support@arbornetworks.com](mailto:support@arbornetworks.com).