



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-AL




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-AL



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-AL




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-AL



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	NULL	0	396.74 Mbps	5.17 Mbps	401.91 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	AKAMAI-ASN1	20940	83.66 Mbps	2.31 Mbps	85.97 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	57.59 Mbps	862.59 Kbps	58.45 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	AMAZON-02	16509	45.31 Mbps	7.10 Mbps	52.40 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	PRIVATE	65085	685.54 Kbps	50.14 Mbps	50.83 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	FASTLY	54113	43.82 Mbps	834.84 Kbps	44.66 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	GOOGLE	15169	0.00 bps	43.56 Mbps	43.56 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	UNIVERSIDADE	262857	535.18 Kbps	37.03 Mbps	37.56 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	CLOUDFLARENET	13335	31.96 Mbps	3.48 Mbps	35.45 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	17.24 Mbps	14.48 Mbps	31.72 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-AL com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-DF	45.28 Mbps	862.81 Kbps	46.14 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-SP	476.03 Kbps	8.65 Kbps	484.68 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RS	2.41 Kbps	8.55 Kbps	10.95 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-PR	140.00 bps	7.03 Kbps	7.17 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-SC	185.00 bps	3.43 Kbps	3.62 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-BA	366.00 bps	71.00 bps	437.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-PA	348.00 bps	73.00 bps	421.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-AC	34.00 bps	34.00 bps	68.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-MG	48.00 bps	0.00 bps	48.00 bps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RJ	5.00 bps	0.00 bps	5.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-AL por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-AL por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	ssl	530.23 Mbps	128.76 Mbps	658.99 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	quit	285.94 Mbps	116.34 Mbps	402.28 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	http	85.12 Mbps	3.31 Mbps	88.43 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	other UDP	22.75 Mbps	5.66 Mbps	28.41 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	other TCP	21.97 Mbps	4.30 Mbps	26.28 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	stun	1.83 Mbps	2.90 Mbps	4.73 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	telnet	587.24 Kbps	335.86 Kbps	923.10 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	ssh	140.07 Kbps	608.37 Kbps	748.44 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	xmpp	604.87 Kbps	105.98 Kbps	710.85 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	dns	396.58 Kbps	236.38 Kbps	632.96 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-AL por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	tcp	639.13 Mbps	137.98 Mbps	777.11 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	udp	311.20 Mbps	125.29 Mbps	436.49 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	icmp	110.16 Kbps	219.58 Kbps	329.74 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	esp	125.10 Kbps	61.39 Kbps	186.49 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	ipv6-icmp	47.80 Kbps	4.63 Kbps	52.42 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	gre	328.00 bps	0.00 bps	328.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	ipv6	71.00 bps	0.00 bps	71.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	ipv4	39.00 bps	0.00 bps	39.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	213	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	179	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.