





Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente em diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-CE



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	NULL	0	991.16 Mbps	16.69 Mbps	1.01 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	AMAZON-02	16509	150.49 Mbps	341.47 Mbps	491.95 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	AKAMAI-ASN1	20940	257.46 Mbps	6.05 Mbps	263.51 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	170.71 Mbps	2.64 Mbps	173.34 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	FASTLY	54113	139.60 Mbps	2.73 Mbps	142.33 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	CLOUDFLARENET	13335	112.81 Mbps	9.86 Mbps	122.66 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	AMAZON-AES	14618	13.13 Mbps	107.85 Mbps	120.97 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	GOOGLE	15169	716.00 bps	101.99 Mbps	101.99 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	44.28 Mbps	41.37 Mbps	85.64 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	APPLE-AUSTIN	6185	83.93 Mbps	550.54 Kbps	84.48 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-CE com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-DF	278.74 Mbps	4.51 Mbps	283.26 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-BA	222.04 Mbps	3.29 Mbps	225.33 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-AL	50.14 Mbps	685.54 Kbps	50.83 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-PA	395.76 Kbps	6.03 Kbps	401.79 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-SP	143.54 Kbps	487.00 bps	144.03 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-RS	16.67 Kbps	881.00 bps	17.55 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-CE	4.39 Kbps	4.39 Kbps	8.78 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-MG	2.32 Kbps	108.00 bps	2.43 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-PR	1.57 Kbps	0.00 bps	1.57 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-RJ	116.00 bps	81.00 bps	197.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-CE por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-CE por aplicação (análise em camada 3 e 4)




	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	ssl	1.51 Gbps	699.00 Mbps	2.21 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	quit	681.96 Mbps	40.59 Mbps	722.56 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	http	310.69 Mbps	34.47 Mbps	345.15 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	other UDP	42.55 Mbps	85.74 Mbps	128.29 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	other TCP	9.94 Mbps	8.81 Mbps	18.75 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	stun	6.83 Mbps	11.06 Mbps	17.90 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	dns	1.91 Mbps	4.26 Mbps	6.17 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	ldap	615.91 Kbps	3.61 Mbps	4.23 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	xmpp	2.42 Mbps	652.88 Kbps	3.08 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	ssh	1.43 Mbps	961.51 Kbps	2.39 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-CE por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	tcp	1.83 Gbps	745.25 Mbps	2.58 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	udp	736.23 Mbps	145.68 Mbps	881.91 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	esp	1.23 Mbps	1.45 Mbps	2.69 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	icmp	388.42 Kbps	439.84 Kbps	828.26 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	ipv6-icmp	28.21 Kbps	14.39 Kbps	42.60 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	ipv6	31.92 Kbps	4.26 Kbps	36.18 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	gre	1.47 Kbps	0.00 bps	1.47 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	ipv4	237.00 bps	0.00 bps	237.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	pipe	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	mtp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.